



## ”Den gode XML indlæggelsesrapport” ReportOfAdmission

17.06.2010

**Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for**

**XML indlæggelsesrapport**

**VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16**

## Baggrund

MedComs "XML hjemmepleje-sygehus standarder", som omfatter indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport, samt de automatiserede advis meddelelser indlæggelsesadvis, indlæggelsesvar og udskrivningsadvis, har til formål at understøtte den kommunikation, som finder sted mellem hjemmepleje og hospitalspersonale i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse, når der er behov for at sende data fra enten hjemmepleje til sygehus eller fra sygehus til hjemmepleje.

Regioner og kommuner indgår sundhedsaftaler og flere parter suppler med lokale samarbejdsaftaler, MedCom har i samarbejde med en national sygehus-kommune arbejdsgruppe foretaget en opdatering af hjemmepleje-sygehus standarderne fra år 2002, således at de passer til kommunikationsbehovet, som bliver initieret af sundhedsaftalerne år 2009.

Standarderne udarbejdes i XML format, da hovedparten af leverandørerne inden for sygehus-hjemmepleje/kommune samarbejdet er velbefarende i XML teknologierne. De automatiserede advismeddelelser: Indlæggelsesadvis, indlæggelsesvar og udskrivningsadvis findes i både XML og edifact format.

# Afsnit A

## Sundhedsfaglig anbefalinger

XML indlæggelsesrapport XDIS16

## Formål

**Indlæggelsesrapporten** sendes fra kommunen, når en borger indlægges på et sygehus, da sygehuspersonalet har brug for en række sundhedsfaglige oplysninger fra kommunen for at kunne iværksætte den bedst mulige behandling af patienten og for at kvalificere dialogen mellem sygehus og kommune. Det drejer sig om oplysninger om hjemmeplejeydelser, hjælpemidler, medicin, funktionsevne, resumé af helbredstilstand, årsag til indlæggelse og stamdata. Indlæggelsesrapporten fremsendes til sygehuset efter indlæggelse af hjemmeplejeklient i overensstemmelse med de lokale aftaler (eksempelvis senest 24 timer efter indlæggelsen).

### Formål for indlæggelsesrapporten

- At give orientering om status ved indlæggelse ud fra de data som findes i kommunens EOJ-system
- At oplyse forhold i forbindelse med indlæggelsen
- At give sygehuspersonalet mulighed for at vurdere omfanget af de ydelser som borger fik før indlæggelse

### Bemærkninger til indlæggelsesrapporten

- Indlæggelsesrapporten skal kunne genereres og sendes automatisk, når hjemmeplejen modtager en indlæggelsesadvis fra sygehuset. Der skal være mulighed for efterfølgende at sende en manuelt opdateret version af indlæggelsesrapporten. Det skal være en valgmulighed om indlæggelsesrapporten sendes automatisk eller ej
- Indholdet i en automatisk genereret indlæggelsesrapport skal kunne markeres lokalt i EOJ-systemet.
- Kontaktdata er de samme som anvendes i indlæggelses svar ([Indlæggelsesadvis](#) D2030C DIS20/ [NotificationOfAdmission](#) XD2030C XDIS20) <http://medcom.dk/wm110556> ). Det anbefales at indsætte kontaktinformationer, så hele døgnet er dækket. Kontaktinformationerne skal ikke være på person niveau, men på afdelinger, vagtrum osv.
- Ydelser oplyses på samme måde som ydelsesoplysninger der indberettes til Danmarks statistik

### Bemærkninger til skema for funktionsevne

For hver aktivitet skal kunne vælges ét niveau fra listen: 9 (ikke vurderet), 0 (ingen/ubetydelige), 1 (lette), 2 (moderate), 3 (svære), 4 (totale), for at angive funktionsevnen. 9 (ikke vurderet) skal være forvalgt som default. Anvendelse af tallene vil lette overblikket i brugergrænsefladen. Det anbefales enten at anvende en dropdown box eller radio buttons til angivelse af funktionsevne.

## Bemærkninger til Fælles Sprog II version 2

- På baggrund af erfaringer med Fælles Sprog som fælles forståelsesramme mellem flere sygehuse og kommuner, har national sygehus-kommune gruppe besluttet at tage udgangspunkt i Fælles Sprog II version 2 ved udveksling af data om funktionsevne mellem klinisk personale, som anvender MedComs hjemmepleje-sygehus standarder (standarderne har været i høring via de 5 regioners fælles fora med kommunerne)
- Fælles Sprog II version er en ny version af Fælles Sprog som er i pilottest. Læs mere på KLs hjemmeside <http://www.kl.dk/Social-service/Artikler/63172/2009/09/Fremtiden-for-Falles-sprog/>

## Bemærkninger til medicin

- Der er mulighed for at medsende medicinoplysninger, dette vil dog kun være relevant indtil det nationale fælles medicinkort (FMK) bliver tilgængeligt (formodentlig år 2011). Læs mere om FMK via Digital Sundhed [http://www.sdsd.dk/Det\\_goer\\_vi/Faelles\\_Medicinkort/Om\\_faelles\\_medicinkort.aspx](http://www.sdsd.dk/Det_goer_vi/Faelles_Medicinkort/Om_faelles_medicinkort.aspx)
- Medicindata skal kun oplyses, hvis borgeren har en ydelse på medicingivning og/eller medicinadministration
- Medicinoplysninger skal være grundige og bør derfor indeholde:
  - kur bør oplyses med seponeringsdato
  - det bør oplyses om medicinen er pn.
  - dispenseringsform, indgivelses måde/form og om efter skema bør oplyses
  - indikation og generisk stof bør oplyses
- Under feltet "Ansvar" kan det oplyses om kommunen har ansvar for medicinering – informationen kan udledes fra borgeres tildelte ydelser
- Cave oplyses i et lille fritekstfelt - data findes ofte registreret i EOJ-systemet
- Borgerens apotek - data findes ofte registreret i EOJ-systemet

## Bemærkninger om hjemmepleje-sygehus standarderne

- Der er stor sammenfald i dataindholdet for plejeforløbsplanen og udskrivningsrapporten. Det anbefales derfor i en implementering at ændringer i den ene automatisk vil slå igennem ved den anden.
- Det anbefales at udskrivningsrapporten påbegyndes ved indlæggelsen. Data til udskrivningsprocessen kan fødes fra indlæggelsesrapporten.
- Standarderne kan anvendes på psykiatriområdet – de er dækkende for indlæggelser generelt
- Standarden "melding om færdigbehandling" er en delmængde af standarden "plejeforløbsplan"

## MedCom HTML-visning

For at give en visualisering af hvilke data, som kan være i indlæggelsesrapporten, har MedCom lavet en HTML-visning af dataindholdet i XML skemaet for indlæggelsesrapporten.

HTML-visningen kan også anvendes som testværktøj af udviklere og projektledere, når dette bliver relevant. Hjemmepleje-sygehus standarderne er lagt på MedComs konverter og valideringsværktøj.

Det skal pointeres, at MedComs HTML-visning er simpel og ikke har sammenhæng til den visning som leverandørerne udvikler i deres systemer. HTML-visning ligner en blanketpræsentation selvom indlæggelsesrapporten IKKE er en blanket. MedComs HTML-visning er heller ikke en printer venlig version af indlæggelsesrapporten.

Via dette link kan en HTML-visning af indlæggelsesrapporten ses:

[http://sundcom.health-telematics.dk/svn/National\\_Sygehus-Kommunesamarbejde/XDIS\\_16/eksempel.xml](http://sundcom.health-telematics.dk/svn/National_Sygehus-Kommunesamarbejde/XDIS_16/eksempel.xml)

## Brev-/skemavisning af indlæggelsesrapporten

Felter markeret med <sup>M</sup> er obligatoriske/mandatory/required: bemærk at patientens cpr nr. ikke er markeret med <sup>M</sup>, da cpr. nr. kan være et erstatnings-cpr.nr. Afsender og modtager angives ved hjælp af lokationsnumre.

*Tekst med kursiv skal ikke stå i standarden, som udveksles, men kan anvendes i vejledning eller som pop-up eller vejledende tekst i afsender/modtager IT-systemerne*

<b>Afsender</b> Kommune X-købing (999) 9999 X-købing	Område 1	Distrikt Indre by	Adresse Hjemmeplejevej 3,	Tlf. 9999 9999
<b>Modtager</b> Sygehus X-købing Sygehus		Afdeling Medicinsk afd. (999999)	Afsnit M1	
<b>Patientens</b> cpr-nummer 2203080513	Fornavn Anders	Efternavn <sup>M</sup> Petersen		
Patientens telefon nummer				
<b>Adresse</b> Borgergade 7 9999 X-Købing				
<b>Egen læge</b> Doktor Pjuskebusk (9999999999) Tlf 9999 9901				
<b>Pårørende</b> Irene Petersen Borgergade 7, 9999 X-købing			Relation Ægtefælle/partner	
Tlf : 99 99 99 02 / Mobil tlf: 4036 9998				
Pårørende informeret om indlæggelsen: ja ☒    nej ☒				
<b>Bemærkning:</b> lille fritekstfelt (300 karakter) Fætter Guf oplyst om den akutte indlæggelse, fætteren tager sig af hjemmet og hunden under indlæggelsen				
<b>Kontakt kommune</b> <sup>M</sup> Distrikt 3      Dagvagt sygepleje				

66137272/4065 mandag-fredag 10-12	
Distrikt 3	Aftenvagt sygepleje
66137272/4067	mandag-fredag 21-23
Distrikt 3	Hjemmehjælp
66137272/4069	mandag-fredag 14-16
<i>(fax nr fjernet)</i>	
<b>Ydelser</b> <i>aktuelle (kan være visiterede eller disponerede) ydelser som til DK statistik</i>	
Personlig pleje	frekvens eller tid, hvad EOJ-leverandør kan levere
Hvis der hj.sygepl. ydelser skal disse fremgå § 138 ydelser (f. eks. sårpleje og medicin)	
Praktisk bistand	frekvens eller tid, hvad EOJ-leverandør kan levere
Træning	frekvens eller tid, hvad EOJ-leverandør kan levere
Boligtype	
Kommentarer:	
<b>Hjælpemidler</b> <i>(HMI-nummer anbefales)</i>	
Nødkald	
Kommentarer:	
<b>Medicin</b>	
Tabl. Digoxin 62,5 mikrogr x 2	
Tabl. Nitroglycerin efter behov	
Tabl. Pamol	
Kommentarer:	
<b>Ansvar:</b> ja/nej	<b>Cave</b>
<b>Dosisdispenseret medicin</b> ja/nej	<b>Borgerens apotek</b>
<b>Forventet funktionsevne ved indlæggelse</b> <i>Angiv begrænsninger i funktionsevne samt evt. bemærkning - 9. ikke vurderet 0. Ingen / ubetydelige 1. Lette 2. Moderate 3. Svære 4. Totale</i>	
<b>Funktioner</b>	<b>Score Indl. Beskrivelse</b>
<b>Opdateret den</b>	7. juli 2001 <sup>M</sup>
1) Personlig hygiejne	ikke vurderet <sup>M</sup> .....

a) bade	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
b) vaske sig	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
2) Af og påklædning	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
3) Toiletbesøg	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
4) Mobilitet inde	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
a) flytte sig	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
b) færdes i egen bolig	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
5) Drikke	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
6) Lave mad	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
7) Sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
8) Forebygge forværring af sygdom/tab i funktionsevne	ikke vurderet <sup>M</sup>	.....
<b>Kort beskrivelse af helbredstilstand</b>		
Kendt i lokalområdet gennem flere år. 93-årig mand med tiltagende hjerteproblemer. Har været indlagt til udredning, sendt hjem med medicin. Har svært ved at klare sin dagligdag nu.		
<b>Årsag til aktuel indlæggelse</b>		
Dobbelttidig lungebetændelse		
<b>Dato og navn</b>		
4. september 2001 Sygeplejerske <sup>M</sup> Ellinor <sup>M</sup> Strøm <sup>M</sup>		

# Afsnit B

## XML Facitliste

**XML indlæggelsesrapport XDIS16**

# XML Facitliste

## Den gode XML indlæggelsesrapport,

### XDIS16, VersionCode XD1630C

MedComs XML meddelelser er opdelt i to dele:

- "Del A" indeholder logistikdata (Tekniske data, afsender, modtager, kopimodtager, egenlæge, patient og pårørende).
- "Del B" indeholder MedCom meddelelsens kliniske data.

XML-Facitlisten består af følgende **objekter**:

#### Del A:

- Emessage (Kuvert)
  - Envelope (KuvertData)
    - Sent (Dato)
  - ReportOfAdmission (indlæggelsesrapport)
    - Letter (BrevData)
      - Authorisation (Dato)
    - Sender (Afsender)
      - SignedBy
      - ContactInformation (Kontaktoplysninger) **max 5**
    - Receiver (Modtager)
    - CCReceiver (Kopimodtager)
    - Practitioner (Egen læge)
    - Patient (Patient)

- Relatives (Paarørende)
  - Relative **max 5**
    - TelephoneSubscriber (Tlf. oplysninger) **max 3**
- ContactInformation (Kontaktoplysninger) **max 5**

---

#### Del B:

- Auxiliaries (Hjælpemidler)
  - Auxiliary (Hjælpemiddel) max 63
- Services (Ydelser)
  - Service (Ydelse) **max 28**
- Medicine (Medicin)
  - Drug (Medicin produkt) **max 28**
- AbilityToFunction
  - PersonalHygiene
    - Shower
    - Wash
  - AbilityToDress
  - Lavatory
  - IndoorMobility
    - Reposition
    - HomeMobility
  - Drinking
  - Cooking
  - MentalAndMemoryCondition
  - AcuteChronicalConditionOrHandicapInEverydayLife

---

Objekterne er kun vist én gang – men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: **max 10**

Facitlisten består af følgende kolonner:

- **XML Facitliste** angiver navnet på data og kvalifikatorer som, benyttes i Facitlisten.
- **Feltdef** angiver antallet af karakterer, som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA).
- **M** (mandatory/obligatorisk) angiver hvilke data, der altid skal være medsendt af afsender.  
**M** kan forstås på 2 måder.  
**a)** I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nastede elementer skal sendes. For de nastede elementer gælder det dog kun hvis disse også er angivet som **Mandatory**.  
**b)** Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nastede elementer med et M ud for altid sendes.
- **EDIFACT TAG** viser det tidligere EDIFACT datanavn.
- **XML TAG** viser XML elementnavnet.
- **XML DataDefinition** definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering.

## XML Facitliste

(MedCom intern: nyt OIO namespace, indhold i comment kan ikke begrænses af skema, skal beskrives i dokumentationen)

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>	Format	M			Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklARATION
<!--MedCom_De_gode_XML kommunemeddelser_01062004--!>	Format				Anbefales medsendt
<Emessage>		M		<Emessage>	Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/
<Envelope>		M		<Envelope>	
<Sent>		M		<Sent>	
<Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date>	Date	M	KuvSendtDato	<Date></Date>	Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD.
<Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time>	Time	M	KuvSendtKl	<Time></Time>	Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00"
</Sent>		M		</Sent>	
<Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier>	an..14	M	KuvertNr	<Identifier></Identifier>	Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange.
<AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmodning</AcknowledgementCode>	KVA	M	KUVKVIT	<AcknowledgementCode></AcknowledgementCode>	AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder – uafhængig af værdien af AcknowledgementCode.
</Envelope>		M		</Envelope>	
<ReportOfAdmission>		M		<ReportOfAdmission>	
<Letter>		M		<Letter>	
<Identifier>Brevets_nummer</Identifier>	an..14	M	BrevNr	<Identifier></Identifier>	Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender.

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<VersionCode>Brevets_version</VersionCode>	KVA	M	VERSION	<VersionCode></VersionCode>	VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype.
<StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</StatisticalCode>	an..8	M	BrvStat	<StatisticalCode></StatisticalCode>	StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, XRPT02). Statisticalcode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer.
<b>&lt;Authorisation&gt;</b>		<b>M</b>		<b>&lt;Authorisation&gt;</b>	
<Date>Brevets_godkendelsesdato</Date>	Date	M	BrevDannetTid	<Date></Date>	Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD.
<Time>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Time>	Time	M	BrevDannetTid	<Time></Time>	Time er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Time angives på formatet HH:MM sættes til "00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives.
<b>&lt;/Authorisation&gt;</b>		<b>M</b>		<b>&lt;/Authorisation&gt;</b>	
<TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode >	KVA	M	BRVTYPE	<TypeCode></TypeCode>	TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste.
<StatusCode>Brevets_status</StatusCode>	KVA	M	BRVMODIFI	<StatusCode></StatusCode>	StatusCode er en kvalifikator der angiver om brevet er nyt, rettet eller slettet. Den aktuelle anvendelse kan ses i kvalifikatorlisten. Skal altid udfyldes validt.
<EpisodeOfCareIdentifier>Brevets_sygdoms_forloeb_snummer</EpisodeOfCareIdentifier>	an..35		ForloebNr	<EpisodeOfCareIdentifier></EpisodeOfCareIdentifier>	EpisodeOfCareIdentifier er reserveret til SSTs kommende forløbsmodel og benyttes til at knytte informationer til samme sygdomsforløb.
<b>&lt;/Letter&gt;</b>		<b>M</b>		<b>&lt;/Letter&gt;</b>	
<b>&lt;Sender&gt;</b>		<b>M</b>		<b>&lt;Sender&gt;</b>	
<EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANIdentifier>	an..35	M	AfsLok	<EANIdentifier></EANIdentifier>	EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer.

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier>	an..17	M	AfsID	<Identifier></Identifier>	Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres.
<IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</IdentifierCode>	KVA	M	KODE	<IdentifierCode></IdentifierCode>	IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode-el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune.
<OrganisationName>Afsenders_organisation</OrganisationName>	an..35	M	AfsOrg	<OrganisationName></OrganisationName>	OrganisationName er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fysioterapiklinikken o.l. altid udfyldes i OrganisationName - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i OrganisationName, f.eks. "Fyns Amt, OUH".
<DepartmentName>Afsenders_afdeling_el_socialomraade</DepartmentName>	an..35		AfsAfdTitel	<DepartmentName></DepartmentName>	DepartmentName er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, navnet på hjemmepleje distriktet hvis afsender er en kommune, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved fysioterapeutklinikker.
<UnitName>Afsenders_afdeling_el_socialdistrikt</UnitName>	an..35		AfsAfsnitNavn	<UnitName></UnitName>	UnitName er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person i et lægehus, hjemmeplejegruppe hvis kommune.

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<StreetName>Afsenders_adresse</StreetName>	an..35		AfsAdr	<StreetName></StreetName>	StreetName er afsenders vejnavn og vejnummer.
<SuburbName>Afsenders_bostednavn</SuburbName>	an..35		AfsStedNavn	<SuburbName></SuburbName>	SuburbName er et evt. stednavn på afsenders primære adresse for eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup.
<DistrictName>Afsenders_by</DistrictName>	an..35		AfsBy	<DistrictName></DistrictName>	DistrictName er afsenders bynavn på primære adresse.
<PostCodeIdentifier>Afsenders_postnummer</PostCodeIdentifier>	an..9		AfsPost	<PostCodeIdentifier></PostCodeIdentifier>	PostCodeIdentifier er afsenders postnummer på primære adresse.
<TelephoneSubscriberIdentifier>Afsenders_telefon</TelephoneSubscriberIdentifier>	an..25		AfsTlf	<TelephoneSubscriberIdentifier></TelephoneSubscriberIdentifier>	TelephoneSubscriberIdentifier er afsenders telefonnummer.
<b>&lt;SignedBy&gt;</b>		<b>M</b>		<b>&lt;SignedBy&gt;</b>	
<Identifier>Underskrivers_ID_nummer</Identifier>	an..17			<Identifier></Identifier>	Identifier er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt.
<IdentifierCode> Underskrivers_ID_nummer_type</IdentifierCode>	KVA			<IdentifierCode></IdentifierCode>	IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode-el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis modtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune.
<PersonGivenName>Underskrivers_fornavn</PersonGivenName>	an..35	M	UnderskriversNavn1	<PersonGivenName></PersonGivenName>	PersonGivenName er underskrivers fornavn(e) i fri tekst. Skal udfyldes.
<PersonSurnameName>Underskriver_efternavn</PersonSurnameName>	an..35	M	UnderskriversNavn2	<PersonSurnameName></PersonSurnameName>	PersonSurnameName er underskrivers efternavn i fri tekst. Skal udfyldes.
<PersonTitle>Underskrivers_titel</PersonTitle>	an..35	M	UnderskriversTitel	<PersonTitle></PersonTitle>	PersonTitle er underskriver titel i fri tekst (fx afdelingssygeplejerske)
<b>&lt;/SignedBy&gt;</b>		<b>M</b>		<b>&lt;/SignedBy&gt;</b>	
<MedicalSpecialityCode>Afsenders_medicinske_speciale</MedicalSpecialityCode>	KVA		AFSSPEC	<MedicalSpecialityCode></MedicalSpecialityCode>	MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Hvis ikke tilstede, antages default værdien "ikkeklassificeret". Se kvalifikatorliste .
<b>&lt;ContactInformation&gt;</b>				<b>&lt;ContactInformation&gt;</b>	

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<ContactName>AfsenderKontakt_1kontaktsted_el_p erson</ContactName>	an..35	M	KontaktNavn1	<ContactName></ContactN ame>	ContactName er navn på kontaktsted eller i kommunen, fx områdekontor og vagttype.
<ContactName>AfsenderKontakt_2kontaktsted_el_p erson</ContactName>	an..35		KontaktNavn2	<ContactName></ContactN ame>	ContactName er navn på kontaktsted eller i kommunen, fx områdekontor og vagttype.
<TelephoneSubscriberIdentif ier>AfsenderKontakt_tel efon</TelephoneSubscriberIdentif ier>	an..25	M	TelefonNr	<TelephoneSubscriberIdentif ier></TelephoneSubscribe rIdentif ier>	TelephoneSubscriberIdentif ier er afsenders telefonnummer.
<TelefaxSubscriberIdentif ier>AfsenderKontakt_fax</ TelefaxSubscriberIdentif ier>	an..25		TelefaxNr	<TelefaxSubscriberIdentif ier></ TelefaxSubscriberIdentif ier >	Telefaxnummer til kontakt i kommunen
<EmailAddressIdentif ier>AfsenderKontakt_email</ EmailAddressIdentif ier>	an..70		EpostAdr	<EmailAddressIdentif></ EmailAddressIdentif>	EmailAddressIdentif er e-post adresse til kontakt på sygehuset
<ContactTimeText>AfsenderKontakts_traeffetid_i_fri tekst</ContactTimeText>	an..70		TraeffeTid	<ContactTimeText></Conta ctTimeText>	ContactTimeText er oplysning om træffetid i fri tekst
<b>&lt;/ContactInformation&gt;</b>				<b>&lt;/ContactInformation&gt;</b>	
<b>&lt;/Sender&gt;</b>		<b>M</b>		<b>&lt;/Sender &gt;</b>	
<b>&lt;Receiver&gt;</b>		<b>M</b>		<b>&lt;Receiver&gt;</b>	
<EANIdentif ier>Modtagers_lokationsnummer</EANId entif ier>	an..35	M	ModtLok	<EANIdentif></EANIdent if ier>	EANIdentif er kuvertmodtagers lokationsnummer.
<Identif ier>Modtagers_ID_nummer</Identif ier>	an..17	M	ModtID	<Identif></Identif>	Identif er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identif skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentif ovenfor og skal altid udfyldes validt.
<Identif ierCode>Modtagers_ID_nummer_type</Identi fierCode>	KVA	M	KODE	<IdentifCode></Identif Code>	IdentifCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis modtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune.
<OrganisationName>Modtagers_organisation</Organ isationName>	an..35		ModtOrg	<OrganisationName></Org anisationName>	OrganisationName er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for SenderOrganisationName.
<DepartmentName>Modtagers_afdeling</Departmen tName>	an..35		ModtAfdTitel	<DepartmentName></Depa rtmentName>	DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName.

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<UnitName>Modtagers_afsnit</UnitName>	an..35		ModtAfsNavn	<UnitName></UnitName>	UnitName er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName.
<StreetName>Modtagers_adresse</StreetName>	an..35		ModtAdr	<StreetName></StreetName>	StreetName er modtagers primære adresse.
<SuburbName>Modtagers_bostednavn</SuburbName>	an..35		ModtStedNavn	<SuburbName></SuburbName>	SuburbName er et evt. stednavn på modtagers primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup.
<DistrictName>Modtagers_bynavn</DistrictName>	an..35		ModtBy	<DistrictName></DistrictName>	DistrictName er modtagers bynavn på primære adresse.
<PostCodeIdentifier>Modtagers_postnummer</PostCodeIdentifier>	an..9		ModtPost	<PostCodeIdentifier></PostCodeIdentifier>	PostCodeIdentifier er modtagers postnummer på primære adresse.
</Receiver>		<b>M</b>		</Receiver>	
<CCReceiver>				<CCReceiver>	<b>Bruges hvis man ønsker at sende kopi af indlæggelsesrapporten til en anden organisation end henviser.</b>
<Identifier>Kopimodtagers_ID_nummer</Identifier>	an..17	M	KopiModtID	<Identifier></Identifier>	Identifier er kopimodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt
<IdentifierCode>Kopimodtagers_ID_nummers_type</IdentifierCode>	KVA	M	KODE	<IdentifierCode></IdentifierCode>	IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode-el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis kopimodtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune.
<OrganisationName>Kopimodtagers_organisation</OrganisationName>	an..35		KopiModtOrg	<OrganisationName></OrganisationName>	OrganisationName er navnet i tekst på kopimodtagende sygehus, kommune eller lægehus. Udfyldes som for SenderOrganisationName.
<DepartmentName>Kopimodtagers_afdeling</DepartmentName>	an..35		KopiModtAfdTitel	<DepartmentName></DepartmentName>	DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis kopimodtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName.

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<UnitName>Kopimodtagers_afsnit</UnitName>	an..35		KopiModtAfsNavn	<UnitName></UnitName>	UnitName er kopimodtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis kopimodtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName.
<StreetName>Kopimodtagers_adresse</StreetName>	an..35		KopiModtAdr	<StreetName></StreetName>	StreetName er kopimodtagers primære adresse.
<SuburbName>Kopimodtagers_bostednavn</SuburbName>	an..35		KopiModtStedNavn	<SuburbName></SuburbName>	SuburbName er et evt. stednavn på kopimodtagers primære adresse, f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup.
<DistrictName>Kopimodtagers_bynavn</DistrictName>	an..35		KopiModtBy	<DistrictName></DistrictName>	DistrictName er kopimodtagers bynavn på primære adresse.
<PostalCodeIdentifier>Kopimodtagers_postnummer</PostalCodeIdentifier>	An..9		KopiModtPost	<PostalCodeIdentifier></PostalCodeIdentifier>	PostalCodeIdentifier er kopimodtagers postnummer på primære adresse.
</CCReceiver>				</CCReceiver>	
<Practitioner>				<Practitioner>	
<Identifier>Egen_læges_ID_nummer</Identifier>	an..17		YderNr	<Identifier></Identifier>	Udfyldes altid med lægens ydernummer
<IdentifierCode>Egen_læges_ID_nummers_type</IdentifierCode>	KVA			<IdentifierCode>ydernummer</IdentifierCode>	IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - er et "ydernummer" for den praktiserende læge.
<PersonName>Egen_læges_navn</PersonName>	an...70		EgenLaegeNavn	<PersonName></PersonName>	PersonName er egen læges navn.
<TelephoneSubscriberIdentifier>Egen_læges_telefon</TelephoneSubscriberIdentifier>	an..25		EgenLaegeTlf	<TelephoneSubscriberIdentifier></TelephoneSubscriberIdentifier>	TelephoneSubscriberIdentifier er egen læges telefonnummer.
</Practitioner>				</Practitioner>	
<Patient>		M		<Patient>	
<b>Vælg mellem (</b>				<b>Vælg mellem (</b>	
<CivilRegistrationNumber>Patientens_CPR_nummer</CivilRegistrationNumber>	n10		PatCPR	<CivilRegistrationNumber></CivilRegistrationNumber>	CivilRegistrationNumber er patientens valide CPR-nummer og dette eller et erstatningsnummer skal altid medsendes. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes sendes et erstatningsnummer i AlternativIdentifier på præcis 10 tegn.
<b>Eller</b>				<b>eller</b>	

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<AlternativIdentificier>Patientens_erstatnings_CPR_nummer</AlternativIdentificier>	an10		PatErstatCPR	<AlternativIdentificier></AlternativIdentificier>	AlternativIdentificier er et erstatnings CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Udfyldes hvis der ikke er angivet et validt CPR-nummer i CivilRegistrationNumber.
)				)	
<PersonSurnameName>Patientens_efternavn</PersonSurnameName>	an..70	M	PatEnavn	<PersonSurnameName></PersonSurnameName>	PersonSurnameName er patientens efternavn.
<PersonGivenName>Patientens_fornavne</PersonGivenName>	an..70		PatFnavn	<PersonGivenName></PersonGivenName>	PersonGivenName er patientens fornavn(e). Fornavn bør altid medsendes.
<StreetName>Patientens_adresse</StreetName>	an..35		PatAdr	<StreetName></StreetName>	StreetName er patientens primære vejnavn og nummer.
<SuburbName>Patientens_bostednavn</SuburbName>	an..35		PatStedNavn	<SuburbName></SuburbName>	SuburbName er et evt. stednavn på patientens primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup.
<DistrictName>Patientens_bynavn</DistrictName>	an..35		PatBy	<DistrictName></DistrictName>	DistrictName er bynavn på den primære adresse.
<PostCodeIdentifier>Patientens_postnummer</PostCodeIdentifier>	An..9		PatPost	<PostCodeIdentifier></PostCodeIdentifier>	PostCodeIdentifier er postnummeret på den primære adresse.
<Occupation>Patientens_stillingsbetegnelse</Occupation>	an..25		PatStl	<Occupation></Occupation>	OccupancyText er patientens jobmæssige stillingsbetegnelse .
<TelephoneSubscriberIdentifier>Patientens_telefonnummer</TelephoneSubscriberIdentifier>	an..25			<TelephoneSubscriberIdentifier></TelephoneSubscriberIdentifier>	TelephoneSubscriberIdentifier er patientens telefonnummer.
</Patient>		<b>M</b>		</Patient>	
<Relatives>				<Relatives>	
<Relative>				<Relative>	
<RelationCode>Paarørendes_type</RelationCode>	KVA		PAAROER	<RelationCode></RelationCode>	RelationCode er en kvalifikator, der angiver den pårørendes relation til patienten, f.eks. om det er ægtefælles, far eller mor.
<PersonIdentifier>Paarørendes_ID_nummer,_fx_CPR.</PersonIdentifier>	an..10		PaarøerCPR	<PersonIdentifier></PersonIdentifier>	PersonIdentifier er pårørendes CPR-nr. hvis et sådant findes.
<PersonSurnameName>Paarørendes_efternavn</PersonSurnameName>	an..70		PaarøerEnavn	<PersonSurnameName></PersonSurnameName>	PersonSurnameName er pårørendes efternavn. Skal udfyldes, hvis elementet benyttes.
<PersonGivenName>Paarørendes_fornavne</PersonGivenName>	an..70		PaarøerFnavn	<PersonGivenName></PersonGivenName>	PersonGivenName er pårørendes fornavn(e).
<StreetName>Paarørendes_adresse</StreetName>	an..35		PaarøerAdr	<StreetName></StreetName>	StreetName er pårørendes primære adresse.

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<SuburbName>Paaroerendes_bostednavn</SuburbName>	an..35		PaaroerStedNavn	<SuburbName></SuburbName>	SuburbName er et evt. stednavn på pårørendes primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup.
<DistrictName>Paaroerendes_bynavn</DistrictName>	an..35		PaaroerBy	<DistrictName></DistrictName>	DistrictName er bynavn på den primære adresse.
<PostCodeIdentifier>Paaroerendes_postnummer</PostCodeIdentifier>	An..9		PaaroerPost	<PostCodeIdentifier></PostCodeIdentifier>	PostCodeIdentifier er postnummeret på den primære adresse.
<b>&lt;CodedTelephoneSubscriberIdentifier&gt;</b>					
<TelephoneCode>Paaroerendes_telefontype</TelephoneCode>	an..3		TELEFONTYPE	<TelephoneType></TelephoneType>	TelephoneCode er pårørendes telefontype: mobil, arbejde og privattelefon
<TelephoneSubscriberIdentifier>Paaroerendes_telefonnummer</TelephoneSubscriberIdentifier>	an..25		TelefonNr	<TelephoneSubscriberIdentifier></TelephoneSubscriberIdentifier>	TelephoneSubscriberIdentifier er pårørendes telefonnummer.
<b>&lt;/CodedTelephoneSubscriberIdentifier&gt;</b>					
<InformedRelative>Pårørende er informeret</InformedRelative>	Boolean		PaaroerInformet	<InformedRelative></InformedRelative>	InformedRelative er angivelse af hvorvidt pårørende er informeret om indlæggelsen.
<b>&lt;/Relative&gt;</b>					
<Comment>Kommentarer til paaroerende</Comment>	an..350		Kommentar	<Comment></Comment>	Kommentar felt til paaroerende
<b>&lt;/Relatives&gt;</b>					
<b>&lt;ContactInformation&gt;</b>					
<ContactName>AfsenderKontakt_1kontaktsted_elperson</ContactName>	an..70		KontaktNavn1	<ContactName></ContactName>	ContactName er navn på kontaktsted eller i kommunen, fx områdekontor og vagttype.
<TelephoneSubscriberIdentifier>AfsenderKontakts_telefon</TelephoneSubscriberIdentifier>	an..25		TelefonNr	<TelephoneSubscriberIdentifier></TelephoneSubscriberIdentifier>	TelephoneSubscriberIdentifier er afsenders telefonnummer.
<ContactTimeText>AfsenderKontakts_traeffetid_i_fri tekst</ContactTimeText>	an..70		TraeffeTid	<ContactTimeText></ContactTimeText>	ContactTimeText er oplysning om træffetid i fri tekst
<b>&lt;/ContactInformation&gt;</b>					
<b>&lt;Auxiliaries&gt;</b>					
<b>&lt;Auxiliary&gt;</b>					

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<AuxiliaryCode>HMI-nummer</AuxiliaryCode>	an..14		HjaelpemiddelKode	<AuxiliaryCode></AuxiliaryCode>	Det relevante HMI-nummer, alternativt lokal kode. Der kan maksimalt angives 63 hjælpemidler fra hjemmeplejen.
<Identifier>Hjaelpemiddel_ID_nummer</Identifier>	an..3		KODE	<IdentifierCode></IdentifierCode>	KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem: "HMI", når der er tale om Hjaelpemiddelklassifikationen. USP ved lokal kode.
<IdentifierCode>Hjaelpemiddel_ID_nummer_type</IdentifierCode>	an..3		KODEORG	<IdentifierCode></IdentifierCode>	KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer codesystemet: "HMI" når der som her er tale om Dansk Hjaelpemiddelinstitut. Udfyldes ikke ved anvendelse af lokal kode.
<AuxiliaryText>Hjaelpemiddelbeskrivelse</AuxiliaryText>	an..70		HjaelpemiddelText	<AuxiliaryText></AuxiliaryText>	AuxiliaryText angiver beskrivelsen af hjælpemiddelet
<DateOfDelivery>				<DateOfDelivery>	
<Date></Date>	n..12		UdleveringsDate	<Date></Date>	Udleveringsdato på formatet CCYYMMDD.
<Time></Time>				<Time></Time>	Time angives på formatet HH:MM
</DateOfDelivery>				</DateOfDelivery>	
</Auxiliary>				</Auxiliary>	
<Comment>Kommentarer til hjælpemidler</Comment>	an..350		Kommentar	<Comment></Comment>	Kommentar felt til hjælpemidler.
</Auxiliaries>				</Auxiliaries>	
<Services>				<Services>	
<Service>				<Services>	
<Headline>Overskrift til ydelse </Headline>	an..70		overskriftA	<Headline></Headline>	Max 28 overskrifter fordelt på 7 segmenter med edifact tag: 'overskriftA'-'overskriftD'
<Comment>Beskrivelse af ydelse</Comment>	an..630		ydelseA1-A9	<Comment></Comment>	Max 28 tekster fordelt på 7 segmenter med edifact tag: 'ydelseA'-'ydelseD'
</Service>				</Services>	
<Comment>Kommentarer til ydelser</Comment>	an..350		Kommentar	<Comment></Comment>	Kommentar felt til ydelser.
</Services>				</Services>	
<Medicine>				<Medicine>	
<Drug>				<Drug>	
<NameOfDrug>Præparatnavn</NameOfDrug>	an..35		PraeparatNavn	<NameOfDrug></NameOfDrug>	NameOfDrug er navnet på det pågældende præparat.

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<DosageForm>Dispenseringsform</DosageForm>	an..35		DispenseringsForm	<DosageForm></DosageForm>	DosageForm angiver medicinens formgivning (eks. flydende, fast, pulver mm.)
<DrugStrength>Styrke</DrugStrength>	an..70		Styrke	<DrugStrength></DrugStrength>	DrugStrength angiver medicinens styrke
<Dosage>Dosering</Dosage>	an..70		Dosering	<Dosage></Dosage>	Dosage angiver hvilken dosering skal anvendes.
<Indication>Indikation</Indication>	an..70		Indikation	<Indication></Indication>	Indication angiver indikation.
<b>&lt;/Drug&gt;</b>				<b>&lt;/Drug&gt;</b>	
<Cave>Cave_oplysninger</Cave>	an..350		Kommentar	<Cave></Cave>	Cave oplysninger
<Comment>Kommentarer til medicin</Comment>	an..350		Kommentar	<Comment></Comment>	Kommentar felt til medicin. Her oplyses borgerens foretrukne apotek. OBS spørge leverandørerne om hvordan
<b>&lt;/Medicine&gt;</b>				<b>&lt;/Medicine&gt;</b>	
<b>&lt;AdmissionRelatedMedicineInformation&gt;</b>				<b>&lt;AdmissionRelatedMedicineInformation&gt;</b>	
<OrdinaryPharmacyName>Apotek</OrdinaryPharmacyName>	an..70		Apotek	<OrdinaryPharmacyName></OrdinaryPharmacyName>	Navn på borgerens ordinære apotek
<DosageDispensing>DosisDispensering</DosageDispensing>	boolean		<b>Findes ikke</b>	<DosageDispensing></DosageDispensing>	Angiver om der er dosisdispenseret medicin
<IsResponsible>medicinansvar</IsResponsible>	Boolean	M	<b>Findes ikke</b>	<IsResponsible></IsResponsible>	Angiver om kommunen har et ansvar for medicin
<b>&lt;/AdmissionRelatedMedicineInformation&gt;</b>				<b>&lt;/AdmissionRelatedMedicineInformation&gt;</b>	
<b>&lt;AbilityToFunction&gt;</b>		M			Funktionsvurderingen kan med fordel bygge på Fælles Sprog inkl. de til koderne hørende tekster samt konkrete bemærkninger.
<LastModifiedDate>dato for sidste ændring</LastModifiedDate>	Date	M		<LastModifiedDate></LastModifiedDate>	Dato for hvornår funktionsevneskemaet sidst er ændret. Date angives på formatet YYYY-MM-DD.
<PersonalHygiene>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
<Shower>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</Shower>					
<Wash>		M			

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</Wash>					
</PersonalHygiene>					
<AbilityToDress>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</AbilityToDress >					
<Lavatory>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</Lavatory >					
<IndoorMobility>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
<Reposition>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</Reposition>					
<HomeMobility>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</HomeMobility>					
</IndoorMobility>					
<Drinking>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</Drinking>					
<Cooking>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</Cooking>					

XML Facitliste XDIS16	FeltDef	M	EDIFACT TAG	XML TAG	XML DataDefinition
<MentalAndMemoryCondition>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</MentalAndMemoryCondition>					
<AcuteChronicalConditionOrHandicapInEverydayLife>		M			
<Score>Score</Score>	KVA	M	<b>Findes ikke</b>	<Score></Score>	Se scoretype i kvalifikatorlisten
<Comment>beskrivelse</Comment>	an..350			<Comment></Comment>	Mulighed for at skrive en bemærkning til funktionen
</AcuteChronicalConditionOrHandicapInEverydayLife>					
<PatientHealthSummary>Patientens helbredstilstand</PatientHealthSummary>	an..3150		Resume	<PatientHealthSummary></ PatientHealthSummary>	Fri tekst til resume af patientens helbredstilstand (historik). Max. 3150 tegn fordelt på 9 repetitioner af FTX segmentet.
<CauseOfAdmission>Indlæggesårsag</CauseOfAdmission>	an..350		IndlaegAarsag	<CauseOfAdmission></Ca useOfAdmission>	Kort beskrivelse af årsag til indlæggelse. Max. 350 tegn.
</ReportOfAdmission>		M		</ReportOfAdmission>	
</Emessage>		M		</Emessage>	

# XML Kvalifikatorliste

Den gode XML indlæggelsesrapport,

XDIS16, VersionCode XD1630C

I Kvalifikatorlisten er angivet

- **XML KvalifikatorNavn/Type** her er angivet koden for kvalifikatortypen og de er sorteret alfabetisk.
- **Gyldige XML værdier**, kvalifikatorværdier angivet med sigende navn.
- **EDIFACT KvalifikatorNavn**, således som dette fremgår af Facitlisten i EDIFACT.
- **Gyldige EDIFACT kvalifikatorværdier** for hver enkelt kvalifikator i henhold til EDIFACT standarden. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en "ugyldig" kvalifikator, skal denne dog kunne modtages – og skal behandles "som om" der var tale om default kvalifikator.
- **XML KvalifikatorDefinition** der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikatorværdi i XML.

## XML Kvalifikatorliste

XML KvalifikatorNavn/Type	Gyldige XMLvaerdier	Default	EDIFACT KvalifikatorNavn	Gyldige EDIFACT vaerdier	XML KvalifikatorDefinition
AcknowledgementCodeType	minuspositivkvitt	Default	KUVKVIT	0	Angiver at der ikke ønskes POSITIV XCONTRL kvittering på kuverten. Negativ XCONTRL sendes altid ved "mislykket modtagelse"
AcknowledgementCodeType	pluspositivkvitt		KUVKVIT	1	Angiver at der ønskes POSITIV XCONTRL kvittering ("brevet er modtaget") på applikationsniveau på kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV XCONTRL.
IdentifierCodeType	sygehusafdelingsnummer	Default	KODE	SKS	Sygehusafdelingsnummer i officiel SKS-kode.
IdentifierCodeType	kommunennummer		KODE	KOM	Kommunennummer.
IdentifierCodeType	ydernummer		KODE	YNR	Ydernummer for praktiserende ydere.
IdentifierCodeType	amt		KODE	AMT	Hvis det er et amt der skal angives som organisation.
IdentifierCodeType	lokationsnummer		KODE	EAN	EAN-lokationsnummer
IdentifierCodeType	sorkode		KODE	SOR	SOR kode
MedicalSpecialityCodeType	ikkeklassificeret	Default	AFSSPEC	99	"99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale, f.eks. for kommuner.
MedicalSpecialityCodeType	intern_medicin_sygehus		AFSSPEC	1	Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	geriatri		AFSSPEC	2	Geriatri (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	hepatologi		AFSSPEC	3	Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	haematologi		AFSSPEC	4	Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	infektionsmedicin		AFSSPEC	5	Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	kardiologi		AFSSPEC	6	Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	med_allergologi		AFSSPEC	7	Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	med_endokrinologi		AFSSPEC	8	Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	med_gastroenterologi		AFSSPEC	9	Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	med.lungesygdomme		AFSSPEC	10	Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	nefrologi		AFSSPEC	11	Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	reumatologi		AFSSPEC	12	Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	dermato_venerologi_sygehus		AFSSPEC	18	Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale).

XML KvalifikatorNavn/Type	Gyldige XMLvaerdier	Default	EDIFACT KvalifikatorNavn	Gyldige EDIFACT vaerdier	XML KvalifikatorDefinition
MedicalSpecialityCodeType	neurologi		AFSSPEC	20	Neurologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	onkologi		AFSSPEC	22	Onkologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	kirurgi_sygehus		AFSSPEC	30	Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	karkirurgi		AFSSPEC	31	Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	kir_gastroenterologi		AFSSPEC	32	Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	plastikkirurgi		AFSSPEC	33	Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	thoraxkirurgi		AFSSPEC	34	Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	urologi		AFSSPEC	35	Urologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	gynaekologi_obstetrik_sygehus		AFSSPEC	38	Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	neurokirurgi		AFSSPEC	40	Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	ortopaedisk_kirurgi_sygehus		AFSSPEC	42	Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	oftalmologi		AFSSPEC	44	Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	oto_rhino_laryngologi		AFSSPEC	46	Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	hospitalsodontologi		AFSSPEC	48	Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	psykiatri_sygehus		AFSSPEC	50	Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	boerne_ungdomspsykiatri		AFSSPEC	52	Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	klin_biokemi		AFSSPEC	60	Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	klin_fys_nuklearmedicin		AFSSPEC	61	Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	klin_immunologi		AFSSPEC	62	Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	klin_mikrobiologi		AFSSPEC	63	Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	klin_neurofysiologi		AFSSPEC	64	Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	patologisk_anatomi		AFSSPEC	65	Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	diagnostisk_radiologi		AFSSPEC	66	Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	klin_farmakologi		AFSSPEC	67	Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	klin_genetik		AFSSPEC	68	Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	anaesthesiologi_sygehus		AFSSPEC	84	Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	arbejdsmedicin		AFSSPEC	86	Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	almen_medicin		AFSSPEC	90	Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	samfundsmedicin		AFSSPEC	91	Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	almenlaege_laevagt		AFSSPEC	580	Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale).

XML KvalifikatorNavn/Type	Gyldige XMLvaerdier	Default	EDIFACT KvalifikatorNavn	Gyldige EDIFACT vaerdier	XML KvalifikatorDefinition
MedicalSpecialityCodeType	oejenlaege		AFSSPEC	1519	Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	oere_naese_halslaege		AFSSPEC	2021	Øre, Næse halslæge (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	anaesthesiologi_praksis		AFSSPEC	2501	Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	roentgen_kbh		AFSSPEC	2503	Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	dermato_venerologi_praksis		AFSSPEC	2504	Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	roentgen		AFSSPEC	2505	Røntgen. (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	reumatologi_fysiurgi		AFSSPEC	2506	Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	gynaekologi_obstetrik_praksis		AFSSPEC	2507	Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	intern_medicin_praksis		AFSSPEC	2508	Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	kirurgi_praksis		AFSSPEC	2509	Kirurgi (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	klinisk_kemi		AFSSPEC	2511	Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	neuromedicin		AFSSPEC	2518	Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	ortopaedisk_kirurgi_praksis		AFSSPEC	2520	Ortopædisk Kirurgi (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	patologi		AFSSPEC	2522	Patologi (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	plastkirurgi		AFSSPEC	2523	Plastkirurgi (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	psykiatri_praksis		AFSSPEC	2524	Psykiatri (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	paediatri		AFSSPEC	2525	Pædiatri (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	boernepsykiatri		AFSSPEC	2526	Børnepsykiatri (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	tropemedicin		AFSSPEC	2528	Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	tandlaege		AFSSPEC	4050	Tandlæge (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	fysioterapi		AFSSPEC	4551	Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	kiropraktor		AFSSPEC	5053	Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	briller		AFSSPEC	5552	Briller (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	fodterapi		AFSSPEC	6054	Fodterapi (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	fodbehandlking		AFSSPEC	6055	Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	med_laboratorier		AFSSPEC	7045	Med. laboratorier (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	omegnslaboratorier		AFSSPEC	7046	Omegnslaboratorier (Afsenders praksisspeciale).
MedicalSpecialityCodeType	psykolog		AFSSPEC	9463	Psykolog (Afsenders praksisspeciale).
RelationCodeType	uspec_paaroerende		PAAROER	GU	Uspecificeret pårørende el. værge.
RelationCodeType	mor	Default	PAAROER	MO	Mor

XML KvalifikatorNavn/Type	Gyldige XMLvaerdier	Default	EDIFACT KvalifikatorNavn	Gyldige EDIFACT vaerdier	XML KvalifikatorDefinition
RelationCodeType	far		PAAROER	FA	Far
RelationCodeType	barn		PAAROER	SD	Søn/datter
RelationCodeType	aegtefaelle		PAAROER	PA	Ægtefælle/partner
PrivateSubscriberIdentifier			TELEFONTYPE	HO	Privat telefon
WorkSubscriberIdentifier			TELEFONTYPE	WO	Arbejds telefon
MobileSubscriberIdentifier			TELEFONTYPE	MO	Mobil telefon
TypeCodeType	XDIS16	Default	BRVTYPE	DIS16	XML indlæggelsesrapport
VersionCodeType	XD1630c		VERSION	D1630C	XD1630C er versionsnummer for "den gode" XML indlæggelsesrapport.
Scoretype	ikke_vurderet	Default	Findes ikke	9	Scoretype baseret på ICF klassifikations scoretyper
Scoretype	ubetydelige		Findes ikke	0	Scoretype baseret på ICF klassifikations scoretyper
Scoretype	lette		Findes ikke	1	Scoretype baseret på ICF klassifikations scoretyper
Scoretype	moderate		Findes ikke	2	Scoretype baseret på ICF klassifikations scoretyper
Scoretype	svaere		Findes ikke	3	Scoretype baseret på ICF klassifikations scoretyper
Scoretype	totale		Findes ikke	4	Scoretype baseret på ICF klassifikations scoretyper
<b>Værdier angivet med kursiv er forklaringer til anvendelsen ved konvertering mellem EDIFACT/XML</b>					
<i>Anvendes teknisk ved EDIFACT, hvor forløbsnr. er kendt (se Datadefinition for EpisodeOfCareIdentifier)</i>			FORLOBSNR	REI	Forløbsnummer kendt. Segmentet udfyldes i så fald altid RFF+REI:ForloebNr'
<i>Anvendes teknisk ved EDIFACT, hvor forløbsnr. ikke er kendt (se Datadefinition for EpisodeOfCareIdentifier)</i>		Default	FORLOBSNR	AHI	Forløbsnummer ej kendt. Segmentet udfyldes i så fald af tekniske grunde altid RFF+AHI:1' der er "tom" information for modtageren.
<i>Anvendes ved konvertering fra XML til EDIFACT</i>		Default	MEDDIS	MEDDIS	MEDDIS angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDDIS".
<i>Anvendes ved konvertering fra XML til EDIFACT</i>		Default	UNOC	UNOC	UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO 8859-1. Dette tegnsæt SKAL altid benyttes.
<i>Blank, bruges ikke ved XML</i>			KODE		"KODE" udfyldes af og til ikke hvis "KODEORG" er "9" for lokationsnummer.
<i>Bruges hvis kode er blank</i>			KODEORG	9	9 angiver EAN (lokationsnummer), f.eks. anden part, der anvender lokationsnummer.

XML KvalifikatorNavn/Type	Gyldige XMLværdier	Default	EDIFACT KvalifikatorNavn	Gyldige EDIFACT værdier	XML KvalifikatorDefinition
<i>Bruges hvis kode er KOM</i>			KODEORG	IM	Indenrigsministeriet, hvis KODE er kommunenummer.
<i>Bruges hvis kode er SKS</i>		Default	KODEORG	SST	SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen.
<i>Bruges hvis kode er USP</i>			KODEORG		"KODEORG" udfyldes ikke hvis "KODE" er "USP" for uspecificeret, lokal kode.
<i>Bruges hvis kode er YNR</i>			KODEORG	SFU	SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens Forhandlingsudvalg.
<i>Bruges hvis kode er HMI</i>			KODEORG	HMI	Hjælpeinstitutet
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<FixedFont>	Default	FORMAT	F00	Ikke-proportional skrift. Svarer til eneste mulige formatering i modtagersystemer i dag. FTF-teksten bør vises af modtager i ikke-proportional skrift (f.eks. Courier) med en liniebredde på 70 tegn, da teksten kan indeholde tabeller eller indrykninger og disse vil blive "vredet" ved anvendelse af proportional skrift. Al tekst vil som udgangspunkt blive vist "venstrestillet".
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<FixedFont><Right>		FORMAT	F0H	Ikke-proportional skrift. Højrestillet.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<FixedFont><Center>		FORMAT	F0M	Ikke-proportional skrift. Midtstillet.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<FixedFont><Bold>		FORMAT	FF0	Ikke-proportional skrift. Fed.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<FixedFont><Underline>		FORMAT	FU0	Ikke-proportional skrift. Understreget.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<FixedFont><Italic>		FORMAT	FK0	Ikke-proportional skrift. Kursiv.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Font>		FORMAT	P00	Proportional skrift. Afsendersystemer bør benytte denne type (under forudsætning af at FTF-segmentet ikke indeholder tabeller eller indrykninger).
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Right>		FORMAT	P0H	Proportional skrift. Højrestillet.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Center>		FORMAT	P0M	Proportional skrift. Midtstillet.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Bold>		FORMAT	PF0	Proportional skrift. Fed.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Underline>		FORMAT	PU0	Proportional skrift. Understreget.

XML KvalifikatorNavn/Type	Gyldige XMLværdier	Default	EDIFACT KvalifikatorNavn	Gyldige EDIFACT værdier	XML KvalifikatorDefinition
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Italic>		FORMAT	PK0	Proportional skrift. Kursiv.
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Anamnesis>	Default	TEXTNR	NC	Anamnese. (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Elementet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Examination>		TEXTNR	CF	Tidligere undersøgelser - (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Elementet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<ActualMedicine>		TEXTNR	MT	Medicin - (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Elementet medsendes KUN hvis det er benyttet.)
<i>Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator</i>	<Cave>		TEXTNR	AL	Cave (Denne tekst skal tilføjes af modtagersystemet. Elementet medsendes KUN hvis det er benyttet.)

# Testeksempel

## XML Indlæggelsesrapport: XD1631C

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Emessage>
  <Envelope>
    <Sent>
      <Date>2009-09-04</Date>
      <Time>00:00</Time>
    </Sent>
    <Identifier>Envelope1</Identifier>
    <AcknowledgementCode>minuspositivkvitt</AcknowledgementCode>
  </Envelope>
  <ReportOfAdmission>
    <Letter>
      <Identifier>Message1</Identifier>
      <VersionCode>XD1631C</VersionCode>
      <StatisticalCode>XD1631C</StatisticalCode>
      <Authorisation>
        <Date>2009-09-04</Date>
        <Time>00:00</Time>
      </Authorisation>
      <TypeCode>XDIS16</TypeCode>
      <StatusCode>nytbrev</StatusCode>
    </Letter>
    <Sender>
      <EANIdentifier>5600001234</EANIdentifier>
      <Identifier>999</Identifier>
      <IdentifierCode>kommunennummer</IdentifierCode>
      <OrganisationName>X-købing</OrganisationName>
      <StreetName>Hjemmeplejevej 3,</StreetName>
      <SuburbName>1</SuburbName>
      <DistrictName>Indreby</DistrictName>
      <PostCodeIdentifier>9999</PostCodeIdentifier>
      <SignedBy>
        <PersonGivenName>Ellinor</PersonGivenName>
        <PersonSurnameName>Strøm</PersonSurnameName>
        <PersonTitle>Sygeplejerske</PersonTitle>
      </SignedBy>
    </Sender>
  </ReportOfAdmission>
</Emessage>
```

```

<Receiver>
  <EANIdentifier>5700002345</EANIdentifier>
  <Identifier>999999</Identifier>
  <IdentifierCode>sygehusafdelingsnummer</IdentifierCode>
  <OrganisationName>X-købing Sygehus</OrganisationName>
  <DepartmentName>Medicinsk afd.</DepartmentName>
  <UnitName>M1</UnitName>
</Receiver>
<Practitioner>
  <Identifier>9999999999</Identifier>
  <IdentifierCode>ydernummer</IdentifierCode>
  <PersonName>Doktor Pjuskebusk</PersonName>
  <TelephoneSubscriberIdentifier>99999901</TelephoneSubscriberIdentifier>
</Practitioner>
<Patient>
  <CivilRegistrationNumber>2203080513</CivilRegistrationNumber>
  <PersonSurnameName>Petersen</PersonSurnameName>
  <PersonGivenName>Anders</PersonGivenName>
  <StreetName>Bogergade 7</StreetName>
  <DistrictName>X-Købing</DistrictName>
  <PostCodeIdentifier>9909</PostCodeIdentifier>
</Patient>
<Relatives>
  <Relative>
    <RelationCode>uspec_paarørende</RelationCode>
    <PersonSurnameName>Petersen</PersonSurnameName>
    <PersonGivenName>Irene</PersonGivenName>
    <StreetName>Borgergade 7</StreetName>
    <DistrictName>X-købing</DistrictName>
    <PostCodeIdentifier>9999</PostCodeIdentifier>
    <CodedTelephoneSubscriberIdentifier>
      <TelephoneCode>arbejde</TelephoneCode>
      <TelephoneSubscriberIdentifier>88888888</TelephoneSubscriberIdentifier>
    </CodedTelephoneSubscriberIdentifier>
    <InformedRelative>true</InformedRelative>
  </Relative>
  <Comment>Fætter Guf oplyst om den aktuelle indlæggelse, fætteren tager af hjemmet og hunden under indlæggelsen</Comment>
</Relatives>
<ContactInformation>
  <ContactName>Distrikt 3</ContactName>

```

```

    <ContactName>Dagvagt sygepleje</ContactName>
    <TelephoneSubscriberIdentifier>66137272/4065</TelephoneSubscriberIdentifier>
    <ContactTimeText>mandag-fredag 10-12</ContactTimeText>
</ContactInformation>
<ContactInformation>
    <ContactName>Distrikt 3</ContactName>
    <ContactName>Aftenvagt sygepleje</ContactName>
    <TelephoneSubscriberIdentifier>66137272/4067</TelephoneSubscriberIdentifier>
    <ContactTimeText>mandag-fredag 21-23</ContactTimeText>
</ContactInformation>
<ContactInformation>
    <ContactName>Distrikt 3</ContactName>
    <ContactName>Hjemmehjælp</ContactName>
    <TelephoneSubscriberIdentifier>66137272/4069</TelephoneSubscriberIdentifier>
    <ContactTimeText>mandag-fredag 14-16</ContactTimeText>
</ContactInformation>
<Auxiliaries>
    <Auxiliary>
        <AuxiliaryCode>T23B90</AuxiliaryCode>
        <Identifier>HMI</Identifier>
        <IdentifierCode>HMI</IdentifierCode>
        <AuxiliaryText>Vandrestok, af stål.</AuxiliaryText>
        <DateOfDelivery>
            <Date>2001-12-01</Date>
            <Time>12:24</Time>
        </DateOfDelivery>
    </Auxiliary>
</Auxiliaries>
<Services>
    <Service>
        <Headline>Personlig pleje</Headline>
        <Comment>frekvens eller tid, hvad kan EOJ-leverandør levere</Comment>
    </Service>
    <Service>
        <Headline>Yderligere pleje</Headline>
        <Comment>Hvis der hj.sygepl. ydelser skal disse fremgå §138 ydelser (f.eks.
            sårpleje, medicin)</Comment>
    </Service>
    <Service>
        <Headline>Praktisk bistand</Headline>
        <Comment>frekvens eller tid, hvad kan EOJ-leverandør levere</Comment>
    </Service>

```

```

</Service>
<Service>
  <Headline>Træning</Headline>
  <Comment>frekvens eller tid, hvad kan EOJ-leverandør levere</Comment>
</Service>
<Service>
  <Headline>Boligtype</Headline>
  <Comment>Lejlighed, 2. sal, brede døre.</Comment>
</Service>
</Services>
<Medicine>
  <Drug>
    <NameOfDrug>Digoxin</NameOfDrug>
    <DosageForm>Tabl.</DosageForm>
    <DrugStrength>62,5 mikrogr</DrugStrength>
    <Dosage>x 2</Dosage>
  </Drug>
  <Drug>
    <NameOfDrug>Nitroglycerin</NameOfDrug>
    <DosageForm>Tabl.</DosageForm>
    <Dosage>efter behov</Dosage>
  </Drug>
  <Drug>
    <NameOfDrug>Pamol</NameOfDrug>
    <DosageForm>Tabl.</DosageForm>
  </Drug>
  <Cave>Evt. Cave</Cave>
  <Comment>Test kommentar</Comment>
</Medicine>
<AdmissionRelatedMedicineInformation>
  <OrdinaryPharmacyName>Borgerens faste apotek er X-købing apotek.</OrdinaryPharmacyName>
  <DosageDispensing>>false</DosageDispensing>
  <IsResponsible>>false</IsResponsible>
</AdmissionRelatedMedicineInformation>
<AbilityToFunction>
  <LastModifiedDate>2001-07-07</LastModifiedDate>
  <PersonalHygiene>
    <Score>moderate</Score>
    <Comment>Skal hjælpes i gang og vaske remedier skal ligge klar, klarer efterfølgende
      selv bad og vask</Comment>
  <Shower>

```

```

    <Score>ikke_vurderet</Score>
  </Shower>
  <Wash>
    <Score>ikke_vurderet</Score>
  </Wash>
</PersonalHygiene>
<AbilityToDress>
  <Score>totale</Score>
  <Comment>Skal have hjælp til strømper og sko</Comment>
</AbilityToDress>
<Lavatory>
  <Score>ikke_vurderet</Score>
</Lavatory>
<IndoorMobility>
  <Score>ikke_vurderet</Score>
  <Reposition>
    <Score>ikke_vurderet</Score>
  </Reposition>
  <HomeMobility>
    <Score>ikke_vurderet</Score>
  </HomeMobility>
</IndoorMobility>
<Drinking>
  <Score>ikke_vurderet</Score>
</Drinking>
<Cooking>
  <Score>ikke_vurderet</Score>
</Cooking>
<MentalAndMemoryCondition>
  <Score>ikke_vurderet</Score>
</MentalAndMemoryCondition>
<AcuteChricalConditionOrHandicapInEverydayLife>
  <Score>ikke_vurderet</Score>
</AcuteChricalConditionOrHandicapInEverydayLife>
</AbilityToFunction>
<PatientHealthSummary>Kendt i lokalområdet gennem flere år. 93-årig mand med tiltagende
  hjerteproblemer. Har været indlagt til udredning, sendt hjem med medicin. Har svært ved
  at klare sin daglig dag nu.</PatientHealthSummary>
  <CauseOfAdmission>Dobbeltsidig lungebetændelse</CauseOfAdmission>
</ReportOfAdmission>
</Emessage>

```

