



ID	Emne	Bruger
00.01	00 Diagnoseregister	SYS
00.02	00 Diagnoseregister	SYS
00.03	00 Diagnoseregister	LÆ
00.04	00 Diagnoseregister	LÆ
00.05	00 Diagnoseregister	LÆ
00.06	00 Diagnoseregister	LÆ
00.07	00 Diagnoseregister	LÆ
00.08	00 Diagnoseregister	LÆ
00.09	00 Diagnoseregister	LÆ
00.10	00 Diagnoseregister	LÆ
00.11	00 Diagnoseregister	LÆ
00.12	00 Diagnoseregister	LÆ
00.13	00 Diagnoseregister	LÆ
00.14	00 Diagnoseregister	LÆ
00.15	00 Diagnoseregister	LÆ
00.16	00 Diagnoseregister	LÆ
01.01	01 Journalisering	LÆ
01.02	01 Journalisering	LÆ
01.03	01 Journalisering	LÆ
01.04	01 Journalisering	LÆ
01.05	01 Journalisering	LÆ
01.06	01 Journalisering	LÆ
02.01	02 Kontakt- og Forløbsdiagnoser	LÆ
02.02	02 Kontakt- og Forløbsdiagnoser	LÆ
02.03	02 Kontakt- og Forløbsdiagnoser	LÆ
02.04	02 Kontakt- og Forløbsdiagnoser	LÆ
02.05	02 Kontakt- og Forløbsdiagnoser	LÆ
02.06	02 Kontakt- og Forløbsdiagnoser	LÆ
02.07	02 Kontakt- og Forløbsdiagnoser	LÆ
02.08	02 Kontakt- og Forløbsdiagnoser	LÆ
03.01	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
03.02	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
03.03	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
03.04	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
03.05	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
03.06	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
03.07	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
03.08	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
03.09	03 Søgning, sortering og filtrering	LÆ
04.01	04 Visning	LÆ
04.02	04 Visning	LÆ
04.03	04 Visning	LÆ
04.04	04 Visning	LÆ
04.05	04 Visning	LÆ
04.06	04 Visning	LÆ
04.07	04 Visning	LÆ
04.08	04 Visning	LÆ
04.09	04 Visning	LÆ
04.10	04 Visning	LÆ

04.11	04 Visning	LÆ
04.12	04 Visning	LÆ
04.13	04 Visning	LÆ
04.14	04 Visning	LÆ
04.15	04 Visning	LÆ
04.16	04 Visning	LÆ
04.17	04 Visning	SYS
04.18	04 Visning	SYS
04.19	04 Visning	SYS
04.20	04 Visning	SYS
04.21	04 Visning	LÆ
05.01	05 Eksterne	LÆ
05.02	05 Eksterne	LÆ
05.03	05 Eksterne	LÆ
05.04	05 Eksterne	LÆ
05.05	05 Eksterne	LÆ
06.01	06 Diagnosekort	LÆSU
06.02	06 Diagnosekort	LÆSU
06.03	06 Diagnosekort	LÆ
06.04	06 Diagnosekort	LÆSU
06.05	06 Diagnosekort	LÆSU
06.06	06 Diagnosekort	LÆSU
06.07	06 Diagnosekort	LÆSU
06.08	06 Diagnosekort	LÆ
06.09	06 Diagnosekort	LÆ
06.10	06 Diagnosekort	LÆ
06.11	06 Diagnosekort	LÆ
06.12	06 Diagnosekort	LÆSU
06.13	06 Diagnosekort	LÆ
06.14	06 Diagnosekort	LÆ
06.15	06 Diagnosekort	SYS
06.16	06 Diagnosekort	SYS
06.17	06 Diagnosekort	SYS
06.18	06 Diagnosekort	SYS
07.01	07 Min Læge app	PP
07.02	07 Min Læge app	PP
07.03	07 Min Læge app	PP
07.04	07 Min Læge app	PP
07.05	07 Min Læge app	PP
07.06	07 Min Læge app	PP
07.07	07 Min Læge app	PP
07.08	07 Min Læge app	PP
07.09	07 Min Læge app	PP
07.10	07 Min Læge app	PP
07.11	07 Min Læge app	PP
07.12	07 Min Læge app	PP
07.13	07 Min Læge app	LÆSU
07.14	07 Min Læge app	LÆPPSU

Brugerhistorie

Diagnoseregisteret indeholder opdaterede ICPC-diagnoser, ICD-diagnoser, mapning mellem disse samt, alfabet

Diagnoseregisteret opdateres løbende til seneste version (automatisk, når ændringer er tilgængelige)

Jeg kan kun anvende ICPC- og ICD-koder, som findes fra Diagnoseregisteret

Jeg kan ikke overskrive koder og titler fra Diagnoseregisteret

Når jeg har valgt en specifik diagnose, kan jeg se HOKUS-oversigten (vise/skjule denne)

Jeg kan tilføje relevant term fra HOKUS-oversigten til diagnosen

Enhver diagnose er relateret til en ICPC-kode og en eller flere ICD-koder

Mit system registrerer den primære ICD-kode i tilknytning til en ICPC-kode, hvis jeg ikke selv vælger

Jeg kan slå op i Diagnoseregisteret med ICPC-kode eller fritekst

Jeg kan i søgefunktionen angive en ICPC-kode eller titel, og få vist forslag til relaterede ICD-koder

Jeg kan i søgefunktionen angive en ICD-kode eller titel, og få vist forslag til relaterede ICPC-koder

Hvis der konstateres en 1-1 relation mellem en ICD- og en ICPC-kode, sker mappingen automatisk

Hvis der er flere ICPC-koder mulige for en given ICD-kode mappes disse i en liste. Jeg kan herefter vælge den r

Forældede diagnoser er tydeligt markeret i alle liste- og detaljevisninger

En forældet diagnose opdateres automatisk til relevant aktuel diagnose

Jeg kan ikke redigere eller genbruge en forældet diagnose

Når jeg registrerer en diagnose, optræder den synligt og gemmes i patientens journal

Ved registrering i journalen tilføjes kode og titel fra Diagnoseregisteret (og supplerer evt. med tillægstekst)

Jeg kan starte et notat eller en anden registrering direkte fra en diagnose i listevisning

På en registreret diagnose kan jeg oprette, se, opdatere og slette en tillægstekster

Jeg kan med højreklik (eller anden genvej) tilknytte valgt diagnose til notat i journalen

I detaljevisningen på et notat med en tilknyttet diagnose kan jeg redigere følgende: Tillægstekst, SOUP, HOKUS

Jeg kan knytte en eller flere Kontaktdiagnoser til en Forløbsdiagnose

Jeg kan skrive fritekst i tilknytning til en Kontaktdiagnose

Jeg kan markere en Kontaktdiagnose som Forløbsdiagnose

Jeg kan fjerne markeringen "Forløbsdiagnose" fra en Kontaktdiagnose

Alle Kontaktdiagnoser med samme diagnosekode får tilføjet eller fjernet status som Forløbsdiagnose

Kontaktdiagnoser med estimeret varighed over 6 måneder får automatisk status som Forløbsdiagnose

Jeg kan tydeligt skelne mellem Kontaktdiagnoser og Forløbsdiagnoser i relevante liste- og detaljevisninger

Jeg kan markere en Forløbsdiagnose og få vist alle relaterede Notater og Kontaktdiagnoser

Jeg ser en løbende opdateret liste af relevante forslag fra Diagnoseregisteret, mens jeg indtaster søgeord

Jeg kan fremsøge en oversigt over ikke diagnosekodede kontakter/ Notater (jeg vælger selv perioden)

Jeg kan sortere og filtrere diagnoselisten (default: registreringstidspunkt, nyeste øverst)

Jeg har disse sorteringsvalg i diagnoselisten: Dato, ICPC-kode, ICPC-kapitler, ICPC-kategorier

Jeg har disse filtreringsvalg i diagnoselisten: Dato, ICPC-kode, ICPC-kapitler, ICPC-kategorier

Jeg vælger en diagnose i listen af forslag, og denne registreres i journalen

Jeg kan fremsøge Notater, Kontaktdiagnoser og Forløbsdiagnoser i en integreret søgefunktion

Jeg kan sortere og filtrere på de typer (Notater, Kontaktdiagnoser og Forløbsdiagnoser), jeg ønsker

Jeg kan sortere eller filtrere alle kodede Notater ud fra valgt kapitel eller kode i Diagnoseregisteret

ICPC-koder vises altid, og kan ikke skjules i liste- eller detaljevisninger

Jeg kan vælge om ICD-koder vises eller skjules (default: skjult)

Hvis der findes forskellige titler for den samme ICPC-kode, vises kun den nyeste i relevante liste- og detaljevisning

Hvis der findes forskellige titler for den samme ICD-kode, vises kun den nyeste i relevante liste- og detaljevisning

Hvis ICD-koder er skjult, kan jeg få dem vist ved højreklik (eller anden genvej)

I detaljevisningen på et notat med en tilknyttet diagnose vises følgende parametre: ICPC-kode, ICPC-titel, ICD-k

I diagnoselisten vises en Kontaktdiagnose vises med registreringstidspunkt, diagnosekode og diagnosetitel

På Notater med Kontaktdiagnoser vises Kontaktdiagnosens titel som Notatets titel

Jeg kan slå paginering til og fra i diagnoselisten

Notater uden tilknyttede diagnoser markeres med # i relevante liste- og detaljevisninger

Kontakt diagnoser markeres med # i relevante liste- og detaljevisninger
Forløbsdiagnoser markeres med # i relevante liste- og detaljevisninger
Hvis der er dubletter af diagnoser (samme kode og evt. forskellig tekst), vises kun den seneste
Jeg kan se følgende elementer i notatlisten: Notater, Kontakt diagnoser, Forløbsdiagnoser
Jeg kan se diagnosekategorierne i denne orden: Symptomer, infektioner, svulster, skader, medfødte sygdomme
Jeg kan slå visning af kapitler til eller fra, og har disse tre visningsmuligheder: Alle, Anvendte eller Ingen
En forløbsdiagnose i listevisning vises med følgende parametre:
En forløbsdiagnose i detaljevisning vises med følgende parametre:
En Kontakt diagnose i listevisning vises med følgende parametre:
En Kontakt diagnose i detaljevisning vises med følgende parametre:
Jeg kan åbne og lukke det enkelte kapitel, og se registrerede diagnoser under dette kapitel
Ved indlæsning af epikriser mapper mit system ICD-koder til relevante ICPC-koder ved opslag i Diagnoseregiste
Ved oprettelse af henvisning skal følgende diagnose-relaterede oplysninger indgå:
Jeg kan med højreklik (eller anden genvej) på en diagnose lave en søgning på sundhed.dk (linkportalen)
Søgeresultatet fra sundhed.dk inkluderer praksisinformation samt resultat fra lægehåndbog og patienthåndbog
Jeg kan hente hjælp til diagnosekodning ved højreklik på relevant element (eller anden genvej)
Jeg kan se et overblik over patientens "Aktuelle diagnoser"
Jeg kan se et overblik over patientens "Relevante diagnoser"
Jeg kan se en liste over samtlige af patientens diagnoser (omtalt som Diagnoselisten)
Jeg kan fremsøge alle notater uden tilknyttede ICPC-diagnoser
Jeg kan fremsøge en diagnose med fritekst
Jeg kan fremsøge en diagnose med ICPC-kode
Jeg kan fremsøge en diagnose med ICD-kode
Jeg kan give en diagnose status som "Aktuel diagnose"
Jeg kan give en diagnose status som "Relevant diagnose"
Jeg kan markere diagnoser, som ikke skal deles med patienten
Jeg kan vælge den enkelte diagnose og redigere denne
Jeg kan for hver diagnose se en mapping mellem relevante ICPC- og ICD-koder
Jeg kan vælge flere diagnoser samtidig og give disse status som "Aktuelle" eller "Relevante"
Jeg kan markere diagnoser, som ikke skal deles med andre sundhedspersoner
Diagnoser i kategorien "Aktuelle" gøres tilgængelige for deling, hvis ikke andet angives
Diagnoser i kategorien "Relevante" gøres tilgængelige for deling, hvis ikke andet angives
Diagnoser i kategorien "Øvrige" deles ikke
Diagnoser som ikke er markeret "Aktuelle" eller "Relevante" får automatisk status som "Øvrige"
Jeg kan se mine aktuelle diagnoser i Min Læge app
Jeg kan via Min Læge app se mine "Aktuelle" og "Relevante" diagnoser
Jeg kan se mine relevante diagnoser i Min Læge app
Jeg kan spærre for deling af en, flere, alle diagnoser (gældende for person, organisation, periode)
Jeg kan via Min Læge app spærre for deling af alle diagnoser
Jeg kan via Min Læge app spærre for deling af specifikke diagnoser
Jeg kan via Min Læge app ophæve spærring af alle diagnoser
Jeg kan via Min Læge app ophæve spærring af specifikke diagnoser
Jeg kan give fuldmagt til pårørende, så de kan se mine diagnoser i Min Læge app
Jeg kan stille spørgsmål om diagnoser til læge/sundhedsperson i Min Læge app (evt. via e-konsultation)
Jeg kan se diagnoser (pr registreringstidspunkt) i tidslinjen i Min Læge app
Jeg kan give mine pårørende fuldmagt til at se mine diagnoser
Jeg kan se, hvilke pårørende, der har fuldmagt til at se patientens diagnoser via Min Læge
Jeg kan se, hvilke andre sundhedspersoner, der har haft adgang til patientens diagnoser

nest relevante ICPC-kode.

