

Notera dock att där GE använder \.br\ som radbrytning ska Carestream använda \X0D\

MSH|^~\&|DK.RSJ.NÆSTVED.GERIS|GERIS|DK.RSJ.INFOBROKER|INFOBROKER|20130529094734||ORU^R01|
55749665|P|2.3||AL||8859/1
PID||12345||^XX YY ZZ^^^^|19720909|W||gatan 123^^Næstved^^4700^^|j|||||||||
PV1||A|3800N0.0M504^3800N0.LM511^3800N0.LM511^NAEMEI14||1198210|DKST1197036|^|3800N0.0
M504^NAEMEI14^Med. Sengeafs. 14,
NAE^s||^5790001368852|||880B61E85AC2EAC8|||20111216080000|||
|||
ORC|RE|WebOrder1904412^|DKST1197036||f|||||^Nessar (Overlæge)^Mohammad
Rafi^^|20130529094732||5790001368852^SSNÆNUKA^NAE
Klin.Fys.Nuklearmedicin.^STAM^Storstrømmens sygehus|NU DXA|^
OBR||WebOrder1904412^WebOrder1904412|DKST1197036|NKKNODX^DXA^Osteoporosescanning, BMC,
BMD,
DEXA^^TOTAL|INDLAGT||20130529093000|20130529094658||f|^nej||20130529093100|201303261205
14|||1.2.840.113619.6.95.31.0.3.4.1.5923.13.1197036|^|20130529094658||f||20130529094500||SEN
G|^Oplæg: \E\BR\E\71-årig kvinde, som vi kender med svær KOL, beh. Prednisolonafhængig. Bedes indkaldt
til DEXA-skanning.^~^|AUTOS&Autosvar&Dexa Approver&|AUTOS&Autosvar&Dexa
Approver&||MEDO&Medora&Innomed&|20130529093000
OBX||TX|rBefText||.in+0\CPR: 123\.br\Navn: xx YY ZZ\.br\Undersøgelse: Osteodensitometri\.br\Us. dato:
29-05-2013\.br\Henvist fra NAEMEI14\.br\Undersøger: Lena Nielsen Bechmann\.br\Indikation: Prednisolon,
Steoridbehandling\.br\\.br\\.br\\.br\Målested Region T-score* Z-score*
BMD BMC\.br\\.br\AP spine L1-L4 -2,6 -0,2 0,871 g/cm2 45,98 g\.br\\.br\DualFemur Total
Venstre -2,1 -0,2 0,745 g/cm2 24,15 g\.br\DualFemur Total Højre -1,9 0,0 0,768 g/cm2 26,06

g\Dualfemur Neck Højre -1,8 0,4 0,764 g/cm² 3,67 g\Dualfemur Neck
 Venstre -1,8 0,3 0,761 g/cm² 3,52 g\Personer i nuværende eller planlagt
 systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon > 5 mg/døgn i mere end tre måneder eller
 intermitterende glukokortikoidbehandling med en samlet varighed mere end 3 måneder indenfor 1 år) og
 hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -1, opfylder sundhedsstyrelsens kriterier til
 enkelttilskud til lægemidler til forebyggelse/behandling af osteoporose.\Medicinsk behandling
 skønnes indiceret.\Daglig motion, samt sufficient indtagelse af calcium og vitamin-D kan
 tilrådes.*Forklaring:\T-score(SD) beregnes ud fra gennemsnitsværdien for
 yngre voksne normalpersoner.\Z-score(SD) beregnes ud fra gennemsnitsværdien for aldersmatchede
 voksne normalpersoner.\Følgende terminologi er anvendt i konklusionen i overensstemmelse med
 WHO's definitioner.\Osteopeni: -1 SD > T-score > -2,5 SD.\Signifikant nedsat knoglemineralindhold
 (Osteoporose): T-score < -2,5
 SD\Historik:\Målested Region
 Us. dato Alder BMD (g/cm²) %- ændring vs. sidste måling\AP spine L1-L4 29-05-2013
 71,2 0,871 2,2%\AP spine L1-L4 11-03-2011 69,0 0,852 -\DualFemur Total
 Venstre 29-05-2013 71,2 0,745 1,6%\DualFemur Total Venstre 11-03-2011
 69,0 0,733 -\DualFemur Total Højre 29-05-2013 71,2 0,768 0,9%\DualFemur Total
 Højre 11-03-2011 69,0 0,761 -\in-0\ |||||F|||||

MSH|^~\&|DK.RSJ.NÆSTVED.GERIS|GERIS|DK.RSJ.INFOBROKER|INFOBROKER|20131007134521|Hansson|O
 RU^R01|60843738|P|2.3||AL||8859/1
 PID||2512484916||Berggren^Nancy Test^^^^||19481225|W||Fjordvej
 5^^Roskilde^^4000^^|T|||||

PV1||A|3800Q5.0D501^3800V0.DM854^3800V0.DM854^NAEKFD||1319274|DKST1285138|^|3800Q5.0D501^NAEKFD^Klin.Fys./Nuklearmed.,
NAE^s|||^5790001368852|||818D942621CD0CCC|||20131001085400|||
|||
ORC|CN|31961^|DKST1285138|f|^^^|20131007134519|5790001368852^SSNÆNUKA^NAE
Klin.Fys.Nuklearmedicin.^STAM^Storstrømmens sygehus|NU FUNK. 2|SHVN^Hansson^Susanne
Haase^^^overlæge
OBR||31961^31961_1|DKST1285138|NPDBTFY^Distal tryk^Distal blodtryksmåling
ankel-tå^UNDEREKS|INDLAGT||20131003103000|20131007134436||f|^Test 4 Risiko 1 - tilläggsdata -
test igen OBS 6/5-2013 HER SKRIVES
CAVE/TBM^test||20131003123100|||1.2.840.113619.6.95.31.0.3.4.1.5923.13.1285138|^|201310071344
36||f||20131003123700|||^test^test^^^|SHVN&Hansson&Susanne
Haase&overlæge|SHVN&Hansson&Susanne Haase&overlæge|SHVN&Hansson&Susanne
Haase&overlæge|20131003103000
OBX||TX|rBefText||.in+0\Hudperfusionstryk målt med fotoelektrisk teknik
03-10-2013:\.br\\.br\\.br\Systolisk arm-BT\.br\Før undersøgelsen:\.br\Efter
undersøgelsen:\.br\\.br\Hudperfusionstryk mm Hg\.br\\.br\Højre UE: 10 cm over knæ (femur):\br\Højre UE:
10 cm under knæ (crus):\br\Venstre UE: 10 cm over knæ (femur):\br\Venstre UE: 10 cm under knæ
(crus):\br\ Sandsynlighed for heling efter amputation\.br\Hudperfusionstryk mmHg Heling i
%\br\15-2420\.br\25-34 40\.br\35-44 80\.br\45- 100\.br\ Distal blodtryksmåling ankel-tå
03-10-2013\.br\ Målinger\.br\ Fortolkning af undersøgelsen\.br\ Ved Ankel/Arm-index
< 0,5:\br\Patienten foreslås vurderet af karkirurg.\br\ Ved Ankeltryk < 40 mm Hg, Tåtryk < 30 mm
Hg:\br\Risiko for sår dannelse/dårlig sårheling.\br\ Ved Tåtryk < 20 mm Hg;\br\Risiko for
gangræn.\br\ Overlæge Susanne Haase Hansson\.br\in-0\ |||||F|||