

Kræftpakker:

Fraser til spiserørs- og mavekræft

- Anamnese:
 - Synkebesvær og synkesmerter over 2 ugers varighed
 - Vedvarende opkastninger uden anden forklaring
 - Nyopståede og vedvarende dyspepsi eller refluxs symptomer hos personer over 45 år
 - Gastrointestinal blødning
- Objektiv undersøgelse:
 - Abdominal udfyldning
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til brystkræft

- Anamnese:
 - Axilmetastaser påvist
- Objektiv undersøgelse:
 - Palpatorisk suspekt tumor
 - Nytilkommen papilretraktion eller hudindtrækning
 - Papil-areolækssem/ulceration
 - Klinisk suspekter axillære lymfeknuder
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Billeddiagnostisk suspekt forandring
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til galdegangskræft

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Billeddiagnostisk påvisning af tumor, der giver mistanke om galdegangscancer
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til hjernekræft

- Anamnese:
 - Nyopstået fokalt neurologisk udfaldssymptom
 - Nyopstået epileptisk anfald hos voksne

- Nyopstået adfærds-/personlighedsændring eller kognitive deficits
- Nyopstået hovedpine eller markant ændring i tidligere hovedpinemønster
- Kontraindikationer for MR scanning – evt. MR skema se regionens pakkeforløb
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til hoved- og halskræft

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til hæmatologiske kræftsygdomme

- Anamnese:
 - Beskrivelse af de specifikke henvisningskriterier for den enkelte hæmatologiske kræftsygdom
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Hæmatologisk basispakke
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til børn med kræft

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Aktuel medicin:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Familien er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Forældrenes navn og tlf.nr.
 - Tolkebehov?

Fraser til livmoderhalskræft

- Anamnese:

- Objektiv undersøgelse:
 - GU synlig tumor på Cervix
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Cytologi/histologisvar
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og perorale antidiabetika
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til livmoderkræft

- Anamnese:
 - Postmenopausal blødning
 - Blødningsanamnese
- Objektiv undersøgelse:
 - GU
 - Abdominal palpation
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til lungekræft

- Anamnese:
 - Rygning
 - Dyspnø
 - Hæmoptyse
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Beskrivelse af thorax rtg.
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er informeret om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til metastase

- Anamnese:
 - Den 'klinisk begrundede mistanke' anføres med angivelse af udløsende kriterium
- Objektiv undersøgelse:
 - Palpation af patologisk forstørrede lymfeknuder
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Fund af en proces suspekt for kræft ved billeddiagnostisk undersøgelse
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
 - herunder tidligere malign sygdom
- Allergi:

- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til mistanke om alvorlig sygdom

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til modermærkekræft

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
 - Evt. dermoskopi
 - Beskrivelse af hudforandringen ud fra kriterier til modermærkekræft
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Histologisk undersøgelse hvor modermærkekræft er påvist
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til nyre- og blærekræft

- Anamnese:
 - Makroskopisk hæmaturi
 - Gentaget mikroskopisk hæmaturi over 40 år med blæresmerter, vandladningsgener flanksmerter eller palpabel udfyldning
- Objektiv undersøgelse:
 - Abdominal palpation
 - GU hos kvinder
 - Rektaleksploration
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Billeddiagnostisk påvist kræft i nyre eller blære
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til pancreaskræft

- Anamnese:
 - Monosymptomatisk icterus
- Objektiv undersøgelse:

- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Påvist proces i pancreas ved billeddiagnostik
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til peniskræft

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
 - Palpabel tumor på penis
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Evt. biopsisvar
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til primær leverkræft

- Anamnese:
 - biokemiske tegn på hæmokromatose
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Scanningssvar med fund af fokal solid proces
 - Alfa-foeto protein bestemmelse
 - Positiv markør for kronisk viral hepatitis
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til prostatakræft

- Anamnese:
 - UVI er udelukket
- Objektiv undersøgelse:
 - Rektaleksploration viser hård, uregelmæssig, asymmetrisk prostata
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - PSA værdi der overstiger den aldersspecifikke grænse
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til sarkom

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
 - Skøn over tumors størrelse, konsistens, væksthastighed, beliggenhed
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Relevante billeddiagnostiske svar
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til tarmkræft

- Anamnese:
 - Rektalblødning
 - Ændret afføringsmønster i over 4 uger
 - Blødningsanæmi
 - Abdominalsmerter og væggtab
 - Disposition til tyktarms-og endetarmskræft
- Objektiv undersøgelse:
 - Abdominal palpation
 - Rektaleksploration
 - GU hos kvinder
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Hæmoglobin
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk
 - Tolkebehov?

Fraser til testikelkræft

- Anamnese:
 - Symptomerne og deres varighed
 - Mistanke om metastaser f.eks. hoste eller smerter i ryg
 - Diffus forstørrelse af testikel
 - Fortsat forstørret testikel efter antibiotikabehandling, revurderet efter 3 uger
- Objektiv undersøgelse:
 - Knudret tumor på testikel
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til vulvkræft

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:

- Beskrivelse af tumor der giver anledning til mistanke om vulvakræft
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Evt. biopsisvar
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til æggestokkræft

- Anamnese:
 - Evt. ascites
- Objektiv undersøgelse:
 - GU
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Ca-125 skal være taget
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til kræft i øjne og orbita

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk
 - Tolkebehov?

Fraser til tarm- og levermetastaser

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Patologiske forandringer i leveren hos en patient som tidligere er behandlet for en kolorektal cancer
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
 - Pt. er oplyst om kræftpakkeforløb
- Praktisk:

Hjertepakker:

Fraser til ustabil angina pectoris

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om hjertepakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til stabil angina pectoris

- Anamnese:
 - Præcordiale smerter
 - Smerter udløses af fysisk anstrengelse, psykisk stress eller kulde
 - Effekt af nitroglycerin
 - Risikoprofil for iskæmisk hjertesygdom
 - Tidligere kendt iskæmisk hertesygdom
 - Funktionsniveau (NYHA gruppe)
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - EKG
 - Resultat af andre undersøgelser (f.eks., CT og myocardiescintigrafi)
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om hjertepakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til hjertesvigt

- Anamnese:
 - NYHA klasse
 - Uforklaret dyspnø
 - Væskeretention
 - Abnorm træthæd og nedsat funktionsniveau
- Objektiv undersøgelse:
 - Uafklaret mislyd
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Lungefunktionsundersøgelse
 - EKG
 - Hb, væsketal
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om hjertepakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til hjerteklapsygdom

- Anamnese:
 - NYHA klasse
 - Uforklaret dyspnø
 - Væskeretention
 - Abnorm træthedsgrad og nedsat funktionsniveau
- Objektiv undersøgelse:
 - Uforklaret mislyd
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Lungefunktionsundersøgelse
 - EKG
 - Hb, væsketal
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om hjertepakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til arytmi

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - BT, Hb, leucocytter, væsketal, TSH
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt.:
 - Pt. er oplyst om hjertepakkeforløb
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Kommunepakker

Fraser til KOL

- Anamnese:
 - Kort anamnese, herunder rygestatus
 - Oplysninger om komplikationer
 - Relevante sociale oplysninger
- Objektiv undersøgelse:
 - Funktionsniveau ved MRC rating
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Spirometri resultater: FEV1 i % af forventet og FEV1/FVC
- Aktuell medicin:
- Comorbiditet:
 - Andre diagnoser
- Allergi:
- Sagt til pt.:
- Praktisk:

Fraser til Hjerte-karsygdomme

- Anamnese:
 - Kort anamnese, herunder rygestatus
 - Oplysninger om komplikationer
 - Relevante sociale oplysninger
 - Evt. EF (Ejection Fraction ved ekkocardiografi)
- Objektiv undersøgelse:
 - NYHA funktionsklasse
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Evt. lipid status (cholesterol, LDL, HDL, triglycerider)
- Medicin:
- Comorbiditet:
 - Andre diagnoser
- Allergi:
- Sagt til pt.:
- Praktisk:

Fraser til Diabetes

- Anamnese:
 - Kort anamnese, herunder rygestatus
 - Oplysninger om komplikationer
 - Relevante sociale oplysninger
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - HbA1C
 - Evt. lipid status (cholesterol, LDL, HDL, triglycerider)
- Aktuell medicin:
- Comorbiditet:
 - Andre diagnoser
- Allergi:
- Sagt til pt.:
- Praktisk:

Fraser til Kræftrehabilitering

- Anamnese:
 - Kort anamnese, herunder oplysning om kræftdiagnose og -behandling
 - Evt. uddybning af årsag til henvisningen
 - Evt. restriktioner/kontraindikationer for træning
 - Relevante psykosociale forhold
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Aktuel medicin:
- Comorbiditet:
 - Evt. andre relevante sygdomme
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:
 - Særlige forhold, når patienten skal kontaktes

Fraser til Randers: Tjek på vægten

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:

Fraser til Randers: Tjek på alkoholvaner

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:

Fraser til Randers: Tjek på motionsvaner

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:

Fraser til Randers: Tjek på rygestoppet

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:

Fraser til Randers: Tjek på kondital

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:

Fraser til Randers: Tjek på trivslen

- Anamnese:
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:

Andre hospitalspakker

Fraser til Rehabilitering gigt

- Anamnese:
 - Aktuel årsag til henvisning, fx. faldende funktionsniveau, pt. er nydiagnosticeret, pt. har et aggressivt sygdomsforløb, pt. skal have hjælp i håndtering af sin kroniske sygdom?
 - Reumatologisk hoveddiagnose (kan være forskellig fra henvisningsdiagnosen)
 - Evt. øvrige diagnoser
 - Har patienten et intensivt træningsbehov?
 - Er patienten motiveret og kan deltage aktivt i træning på hold?
 - Er patienten i en stabil smertestillende behandling?
 - Er patienten i stabil cardiopulmonal status, der tillader fysisk genoptræning?
 - Har patienten åbne sår eller svampeinfektioner?
 - Er patienten selvhjulpnen (forudsætning for ophold i Aarhus)
 - Er patienten psykisk stabil?
 - Er patienten i risiko for MRSA (hvis ja skal pt. podes og negativt svar skal foreligge inden indlæggelse)
 - Har patienten MRSA? (Hvis ja kan pt. ikke modtages før 3 på hinanden følgende negative svar foreligger)
 - Erhvervsstatus. Angiv om pt. er erhvervsaktiv, under revalidering eller pensionist.
 - Har pt. tidligere været indlagt på centret i Aarhus, Middelfart eller Skælskør (anfør hvilket center og hvornår)?
- Allergi:
 - Allergi og intolerans - hvis ja, hvilke?

Fraser til RCF Nordjylland

- Anamnese:
 - Somatiske problemstillinger: udredninger og årstal for disse, tidligere og aktuel behandling
 - Psykiatrisk: tidligere og aktuelle psykiatrisk og psykologisk beh. Årstal og effekt
 - Evt. misbrugsproblemstilling, tidligere og aktuelt misbrug
 - Forventninger, hvilke foranstaltninger har været overvejet
 - Analyse og konklusion af det hidtidige forløb og problemstilling
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:
 - Tolkebehov?
 - Modersmål
 - Evt. øvrige sprog

Fraser til Knæarthrose

- Anamnese:
 - Har pt. gennemgået den anbefalede fysioterapi?
 - Smertestillende behandling?
 - Vægttab?

- Næste skridt?
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Rtg. af knæ med bekrevne arthroseforandringer
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til MR scanning af ryg, Reg. Nord

- Anamnese:
 - Radikulære symptomer med en varighed ≥ 4 uger (smerter/paræstesier med radikulær udbredning, nedsat kraft eller atrofi med radikulær udbredning)
 - Sympt. på spinalstenose med varighed på ≥ 8 uger (rygsm. m. forværring ved funktion, nedsat gangdistance, sm./paræstesier og/eller nedsat kraft i ekstremiteterne, bedring ved hvile - neurogen claudicatio)
 - Vedvarende behandlingsresistente smerter med en varighed på mere end 3 mdr.
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Spørgsmål til Metalskema:
 - Mistanke om - eller kendt nyresygdom? Ja/nej
 - Kendt diabetes mellitus? Ja/nej
 - Har pt. kendt pacemaker, metalhjerteklapper, coronar- eller andre stents, elektroniske stimulatorer i kroppen? Ja/nej
 - Er pt. opereret i hjernen/ hovedet med indsættelse af metal? Ja/nej
 - Har pt. andre former for metal i kroppen? Ja/nej
 - Ved ja: beskriv navn, type, årstal og sygehus.
 - Er pt. gravid? (Kontraindikation i 1. trimester)
 - Ammer pt.? Ja/nej
 - Har pt. klaustrofobi? Ja/nej
 - Problemer med at ligge stille grundet smerter eller lignende? (Ved ja, da smertestillende?)
 - Fravælger pt. at modtage i.v. kontrast? Ja/nej
 - Pt. samtykker om at indhente journaloplysninger Ja/nej
 - Højde og vægt
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til MR scanning af knæ, Reg. Nord

- Anamnese:
 - Klinisk mistanke om menisklæsion
 - Klinisk mistanke om ligamentlæsion, med mindre klinikken giver overvejelse om akut behandlingstiltag
 - Knæ smerter, hvor grundig klinisk undersøgelse ikke indikerer menisk- eller ligamentlæsion, men hvor patologien er uklar
 - Knæ smerter efter operative indgreb

- Mistanke om osteonekrose
- Objektiv undersøgelse:
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Spørgsmål til Metalskema:
 - Mistanke om - eller kendt nyresygdom? Ja/nej
 - Kendt diabetes mellitus? Ja/nej
 - Har pt. kendt pacemaker, metalherteklapper, coronar- eller andre stents, elektroniske stimulatorer i kroppen? Ja/nej
 - Er pt. opereret i hjernen/ hovedet med indsættelse af metal? Ja/nej
 - Har pt. andre former for metal i kroppen? Ja/nej
 - Ved ja: beskriv navn, type, årstal og sygehus.
 - Er pt. gravid? (Kontraindikation i 1. trimester)
 - Ammer pt.? Ja/nej
 - Har pt. klaustrofobi? Ja/nej
 - Problemer med at ligge stille grundet smerter eller lignende? (Ved ja, da smertestillende?)
 - Fravælger pt. at modtage i.v. kontrast? Ja/nej
 - Pt. samtykker om at indhente journaloplysninger Ja/nej
 - Højde og vægt
 - Knæ: Omfang af femur 10 cm over knæledet.
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk:
 - Tolkebehov?

Fraser til Medicingennemgang Reg. H.

- Anamnese:
 - Relevant anamnese inkl. comorbiditet og sygdomsgrad
 - Er der nyre-/leversygdom?
 - Kontaktoplysninger på praksis: fax, mail, bagomnr., ydernr.
- Objektiv undersøgelse:
 - P-Kreatinin
 - BT
 - HBA1C hvor det er relevant
 - Vægt
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
 - Komplet medicinliste
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
 - Er der specielle pt. ønsker
- Praktisk:

Fraser til Rygcenter Middelfart

- Anamnese:
 - Aktuell anamnese: varighed af symptomer, lokalisation af smerter (lumbalt-thoracalt-cervicalt), udstråling til arme/ben
 - Aktuell udredning og behandling (beh. hos kiropraktor, fysioterapeut, kommunal træning, tidl. rygoperation/forløb i rygcenter, henvist til ULRUS)

- Tidligere ryganamnese?
- Socialt (i arbejde/sygemeldt, varighed tidligere sygemeldinger)
- Tidspunkt ifht. rygforløbsprogrammet - se forløbsbeskrivelse
- Er henvisningen akut?
- Objektiv undersøgelse:
 - Neurologiske udfaldssymptomer (pareser grad 0-1, refleksudfald, sphincterforstyrrelser, føleforstyrrelser)
 - Funktionsniveau (gang på trapper, rejse/sætte sig)
- Laboratorieværdier og billeddiagnostik:
 - Evt. tidligere MR scanning - beskrivelse vedlægges
- Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:
- Comorbiditet:
- Allergi:
- Sagt til pt:
- Praktisk: