

Indhold

- Revision
- Skema
- Beregning og opsummering
- Beregningsmetoder, noter
- Returnerede data til lægesystemet
- Validering af patientens indtastning
- Alarmgrænser
- WebReq links
- Udskrifter
- Referencer

Revision

14-05-2018

- 1) CMDQ-Totalscore er fjernet

14-04-2018 og tidligere

Indsat nyt beregnings- og opsummerings-afsnit.

Tilføjet flere værdier, der skal returneres til lægesystemet.

Indsat Referencevurdering i returnerede værdier.

Opsummeringsafsnittet er nydesignet.

Resultatkommentar og Rekvisitionskommentar er nydesignet.

Afsnit om vedhæftet PDF.

Tilføjet sumscore i Beregning og opsummering.

Oprettet skema.

Oprettet opsummerings- og beregningsafsnit.

Oprettet valideringsafsnit.

Vejledning og kladdeskema

Se særskilt fil.

Metodeblad

Se særskilt fil.

Common Mental Disorders Questionnaire-skema (CMDQ)

Version: 14-05-2018

Web-Patient

Skema

Common Mental Disorders Questionnaire-skema (CMDQ)

Besked fra behandler:

Sæt kryds

Hvor meget har du, indenfor de sidste 4 uger, været generet af:		Slet ikke	Lidt	Noget	En hel del	Virkelig meget
Symptom-tjekliste	1 Hovedpine?	0	1	2	3	4
	2 Svimmelhed eller tilløb til at besvime?	0	1	2	3	4
	3 Smerter i hjerte eller bryst?	0	1	2	3	4
	4 Lavt siddende rygsmerter?	0	1	2	3	4
	5 Kvalme eller uro i maven?	0	1	2	3	4
	6 Muskelsmerter?	0	1	2	3	4
	7 At du har svært ved at få vejret?	0	1	2	3	4
	8 Anfald af varme eller kuldefornemmelser?	0	1	2	3	4
	9 Følelsesløshed eller en snurrende fornemmelse i kroppen?	0	1	2	3	4
	10 En klump i halsen?	0	1	2	3	4
	11 At du føler dig svag i kroppen?	0	1	2	3	4
	12 At dine arme eller ben føles tunge?	0	1	2	3	4
Helbreds-angst	13 Bekymringer over, om der er noget alvorligt galt med din krop?	0	1	2	3	4
	14 Bekymringer over om du selv lider af en sygdom, som du har hørt eller læst om?	0	1	2	3	4
	15 Mange forskellige slags smerter?	0	1	2	3	4
	16 Bekymringer over, om du lider af en alvorlig sygdom?	0	1	2	3	4
	17 Mange forskellige sygdomssymptomer?	0	1	2	3	4
	18 Tanken om at lægen måske tager fejl, hvis han siger, at der ikke er noget at bekymre sig om?	0	1	2	3	4
	19 Bekymringer om dit helbred?	0	1	2	3	4
Angst-tilstand	20 At du pludselig bliver bange uden grund?	0	1	2	3	4
	21 Nervøsitet eller indre uro?	0	1	2	3	4
	22 Anfald af rædsel eller panik?	0	1	2	3	4
	23 At bekymre dig for meget?	0	1	2	3	4
Depression	24 At føle dig nedtrykt?	0	1	2	3	4
	25 En følelse af ingenting at være værd?	0	1	2	3	4
	26 Tanker om at gøre en ende på dit liv?	0	1	2	3	4
	27 En følelse af at være fanget i en fælde?	0	1	2	3	4
	28 At føle dig ensom?	0	1	2	3	4
	29 Selvbefejdelser?	0	1	2	3	4
Har du nogensinde indenfor det sidste år...					Nej	Ja
Alkohol-problem	30 Tænkt, at du skulle skære ned på dit alkoholforbrug?				0	1
	31 Ladet dig irritere over, at andre kritiserede dit alkoholforbrug?				0	1
	32 Følt skyld over dit alkoholforbrug?				0	1
	33 Straks fra morgenstunden taget en genstand, for at berolige nerverne eller for at komme dig over dine tømmermænd?				0	1

Besked til behandler:

↑ Beregning og opsummering

OPSUMMERING

Analysenavn	Værdi	Analysekode
Symptom;Pt(CMDQ)	11	MCS88059
Helbredsangst;Pt(CMDQ)	5	MCS88060
Angsttilstand;Pt(CMDQ)	8	MCS88061
Depression;Pt(CMDQ)	4	MCS88062
Alkohol;Pt(CMDQ)	2	MCS88063

Noter:

Symptomgruppe	Spørgsmål	Score	Forhøjede værdier
1) Symptom tjekliste:	1-12	11	10-48
2) Helbredsangst:	13-19	5	6-28
3) Angsttilstand:	20-23	8	5-16
4) Depression:	24-29	4	5-24
5) Alkoholproblem:	30-33	2	2-4

↑ Beregningsmetoder, noter

Tallene i felterne i skemaet skal ikke vises på hjemmesiden, kun bruges som hjælp i beregningerne nedenfor.

1. *Symptom tjekliste:*

For spørgsmål 1-12 summeres scoren fra disse felter og angives i 'Score'.

Værdi på 10 og derover markeres **rødt**.

I kolonnen 'Forhøjede værdier' angives som vist.

2. *Helbredsangst:*

For spørgsmål 13-19 summeres scoren fra disse felter og angives i 'Score'.

Værdi på 6 og derover markeres **rødt**.

I kolonnen 'Forhøjede værdier' angives som vist.

3. *Angsttilstand:*

For spørgsmål 20-23 summeres scoren fra disse felter og angives i 'Score'.

Værdi på 5 og derover markeres **rødt**.

I kolonnen 'Forhøjede værdier' angives som vist.

4. *Depression:*

For spørgsmål 24-29 summeres scoren fra disse felter og angives i 'Score'.

Værdi på 5 og derover markeres **rødt**.

I kolonnen 'Forhøjede værdier' angives som vist.

5. *Alkoholproblem:*

For spørgsmål 30-33 summeres scoren fra disse felter og angives i 'Score'.

Værdi på 2 og derover markeres **rødt**.

I kolonnen 'Forhøjede værdier' angives som vist.

↑ Returnede data til lægesystemet

Værdifelt:

Kode: MCS88059
Benævnelse, lang: Pt(CMDQ) - Symptom; antal (værdi 0-48) = ?
Benævnelse, kort: Symptom;Pt(CMDQ)
Værdi: **Alfanumerisk**; CMDQ-scoren for Symptom-afsnittet
Normalværdier: < 10
Referencevurdering: Hvis scoren for denne symptomgruppe er forhøjet angives 'Høj' - ellers angives intet.

Værdifelt:

Kode: MCS88060
Benævnelse, lang: Pt(CMDQ) - Helbredsangst; antal (værdi 0-28) = ?
Benævnelse, kort: Helbredsangst;Pt(CMDQ)
Værdi: **Alfanumerisk**; CMDQ-scoren for Helbredsangst-afsnittet
Normalværdier: < 6
Referencevurdering: Hvis scoren for denne symptomgruppe er forhøjet angives 'Høj' - ellers angives intet.

Værdifelt:

Kode: MCS88061
Benævnelse, lang: Pt(CMDQ) - Angsttilstand; antal (værdi 0-16) = ?
Benævnelse, kort: Angsttilstand;Pt(CMDQ)
Værdi: **Alfanumerisk**; CMDQ-scoren for Angsttilstand-afsnittet
Normalværdier: < 5
Referencevurdering: Hvis scoren for denne symptomgruppe er forhøjet angives 'Høj' - ellers angives intet.

Værdifelt:

Kode: MCS88062
Benævnelse, lang: Pt(CMDQ) - Depression; antal (værdi 0-24) = ?
Benævnelse, kort: Depression;Pt(CMDQ)
Værdi: **Alfanumerisk**; CMDQ-scoren for Depression-afsnittet
Normalværdier: < 5
Referencevurdering: Hvis scoren for denne symptomgruppe er forhøjet angives 'Høj' - ellers angives intet.

Værdifelt:

Kode: MCS88063
Benævnelse, lang: Pt(CMDQ) - Alkohol; antal (værdi 0-4) = ?
Benævnelse, kort: Alkohol;Pt(CMDQ)
Værdi: **Alfanumerisk**; CMDQ-scoren for Alkohol-afsnittet
Normalværdier: < 2
Referencevurdering: Hvis scoren for denne symptomgruppe er forhøjet angives 'Høj' - ellers angives intet.

Common Mental Disorders Questionnaire-skema (CMDQ)

Version: 14-05-2018

Web-Patient

Resultatkommentar: (Ikke-proportional skrift)

Symptomgruppe	Spørgsmål	Score	Forhøjede værdier
Symptom tjekliste:	1-12	11	10-48
Helbredsangst:	13-19	5	6-28
Angsttilstand:	20-23	8	5-16
Depression:	24-29	4	5-24
Alkoholproblem:	30-33	2	2-4

Rekvistionskommentar: (Ikke-proportional skrift)

Besked til lægen: Jeg var lidt ved siden af mig selv denne dag.

Patientens indtastninger er medsendt som bilag.

Metodeblad til skemaet: <https://goo.gl/??????>

Bemærk:

- Indskudt nye blanke linier og stiplede linier.
- Kolonneoverskrifter uden : (kolon) - Rækkeoverskrifter med : (kolon)
- Ingen mellemrum i intervaller: 10-48.
- Justering af kolonneoverskrifter og værdier med de blå streger som sigtelinier.
- Besked til lægen: Hvis der ikke er nogen besked til lægen, undlades denne linie helt. Max 170 tegn (3 linier) eller 240 tegn (4 linier).
- Metodeblad til skemaet: Hvis linket til metodebladet kan vises andetsteds i lægesystemets visning af laboratoriesvaret (Laboratorievejledning), undlades denne linie.

Vedhæftet PDF-fil indeholdende de 2 hovedafsnit:

1) OPSUMMERING, som viser to afsnit (vist under afsnittet Beregning og opsummering):

- De returnerede analyser med tilhørende koder og værdier.
- Beregninger og opsummering vedrørende skemaet.

2) PATIENTDATA:

- Skema over patientens indtastede data.

↑ Validering af patientens indtastning

1) Obligatoriske felter:

Alle felter skal udfyldes.

2) Ikke-obligatoriske felter:

Besked til behandler.

Hvad returneres, ved **manglende** udfyldelse?

1) Hvis de **obligatoriske** felter mangler:

Det skal ikke være muligt at sende skemaet.

2) Hvis **ikke-obligatoriske** felter mangler:

Værdi, opsummering og rådata sendes.




↑ Alarmgrænser

Kriterium: Ingen

Pop-up til patient:

Besked til patient:

↑ WebReq links

- 1)  **Specialevejledning:** Link til vejledning fra DSAM eller andet SPECIALES officielle vejledning om skemaets brug eller den tilstand skemaet benyttes til.
DSAM: 'Funktionelle lidelser > Udredning' -
<http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/?mode=visKapitel&cid=654&gotoChapter=654>
- 2)  **Lægehåndbogen:** Link til artikel i Lægehåndbogen, der bredt omtaler det konkrete skema og/eller den tilstand, skemaet benyttes til.
Lægehåndbogen: 'Somatoforme lidelser (excl. hypokonder tilstand)' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/tilstande-og-sygdomme/oevrige-sygdomme/somatoforme-lidelser-excl-hypokonder-tilstand/>
- 3)  **Vejledning og skema:** Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil).

↑ Udskrifter

Patientvejledning og kladde skal kunne udskrives af:

- 1) lægen **ved bestilling** af prøven.
- 2) patienten via link i **mailen**.
- 3) patienten via link i **SMS'en**.
- 4) patienten fra **WebPatient**-siden.

↑ Referencer

- 1) DSAM: 'Funktionelle lidelser' -
<http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/>
DSAM: 'Funktionelle lidelser > Udredning' -
<http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/?mode=visKapitel&cid=654&gotoChapter=654>
- 2) DSAM: 'Funktionelle lidelser > Diagnostik og udredning' -
<http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-ark1-blaat.pdf>
- 3) Lægehåndbogen: 'Somatisering' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/symptomer-og-tegn/somatisering/>
- 4) Lægehåndbogen: 'Somatoforme lidelser (excl. hypokonder tilstand)' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/tilstande-og-sygdomme/oevrige-sygdomme/somatoforme-lidelser-excl-hypokonder-tilstand/>